



KAISER Abzweig-Schalterd.m.Schrauben

Art. Nr. A1069-02

- Flexibel für Schraub- und Spreizkrallenbefestigung der Geräte
- Verdrehungssicherer, garantierter 71 mm Normabstand bei Kombinationen
- Länge x Breite x Tiefe 110 x 71 x 49 mm
- Einbauöffnung 60 mm
- 2 Geräteschrauben
- Rohreinführungen 6xM20 + 4xM25 + 2xM20/25

Geräte-Verbindungsdose, mit seitlichen Räumen für Verbindungen, mit Geräteschrauben

Technische Information

Montageart	Unterputz
Form	rund
Bauform	Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung	Einzel
Mit drehbarem Ring	Nein
Koppelbar	Ja
Bestückung	ohne
Durchmesser	60 mm
Länge	110 mm
Breite	71 mm
Tiefe	49 mm
Befestigung der Geräte	schrauben
Mit Schrauben	Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen	Ja
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Nein
Für Rohrdurchmesser	20/25 mm

Rohrverriegelung	Ja
Rohrverriegelung optional	Nein
Einführung von hinten	Ja
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja
Farbe	schwarz
Schutzart (IP)	IP2X
Ausführung Deckel	ohne
Transparenter Deckel	Nein
Plombierbar	Nein
Funktionserhalt	ohne
Mit Abschirmung	Nein
Winddicht	Nein
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Stutzen	Tunnelstutzen
Mit Nagellaschen	Nein
Spezielle Anwendung	sonstige
EAN	4013456120105

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	A1184-90	Deckel Ø 92 mm
Zubehör	A1155-62	Putzausgleich-Ring 24 Ø 60 mm
Zubehör	A2471-91	Schraubenbox 300 Stk
Zubehör	A1181-60	Signaldeckel Ø 60 mm
Zubehör	A1159-25	Federdeckel Ø 72 mm
Zubehör	A1184-77	Deckel Ø 92 mm halogenfrei
Zubehör	A1155-61	Putzausgleich-Ring 12 Ø 60 mm