



KAISER UP-Schallschutzdose

Art. Nr. A1569-01

- erhält die Schallschutzfunnktion der Wand bis 55 dB
- Einbau bis 5-fach Kombination
- auch gegenüberliegender Einbau möglich
- Flexibel für Schraub- und Spreizkrallenbefestigung der Geräte
- Tiefe 60 mm
- Einbauöffnung 60 mm

Schallschutzdose für den Einsatzatz in Schallschutzwänden mit erhöhten Anforderungen an den Schallschutz. Der massive Dosenkörper mit zusätzlicher Schallschutzummantelung absorbiert und reflektiert den Schall.

Technische Information

Montageart	Unterputz
Form	rund
Bauform	Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Mit drehbarem Ring	Nein
Koppelbar	Ja
Bestückung	ohne
Durchmesser	60 mm
Tiefe	60 mm
Befestigung der Geräte	schrauben
Mit Schrauben	Nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen	Ja
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Nein
Für Rohrdurchmesser	20/25 mm

Rohrverriegelung	Nein
Rohrverriegelung optional	Nein
Einführung von hinten	Ja
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja
Schutzart (IP)	IP2X
Ausführung Deckel	ohne
Transparenter Deckel	Nein
Mit Abschirmung	Nein
Winddicht	Nein
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Stutzen	Tunnelstutzen
Mit Nagellaschen	Nein
Spezielle Anwendung	sonstige
EAN	4013456544505

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	A1184-69	Schallschutzdeckel Ø 92 mm