


KNX

Haus- und Gebäudesystemtechnik

PREISLISTE

zum Katalog 2012

1/2012



SIBIK

Wir schalten schneller.



KNX. Gute Kontakte sind durch nichts zu ersetzen.

Architektur und Stadt verbindet eine Beziehung, die so ähnlich ist wie die zwischen Tieren und Zoo. Ohne Architektur gibt's in einer Stadt nix zu sehen. Und über exotische Neuzugänge reden alle.

Im Grazer Architekturzoo gibt's seit dem Sommer letzten Jahres einen Schwarzen Panther aus Glas. Von der Seite sieht das von GS Architects entworfene MP09 wirklich aus wie eine zum Sprung bereite dunkle Raubkatze, ziemlich beeindruckend. Nicht weniger beeindruckend ist jedoch sein Innenleben, genauer: seine KNX-Gebäudesystemtechnik.

KNX, das steht für Konnex. Konnex, das bedeutet, dass die Dinge miteinander verbunden sind. Um mit etwas oder jemandem in Verbindung zu bleiben, muss man miteinander kommunizieren. Und funktionierende Kommunikation ist die Basis einer jeden guten Beziehung, von der Liebes- bis zur Arbeitsbeziehung (ja, ja, Liebesbeziehungen sind auch Arbeit...).

KNX, das ist Gespräch auf elektronisch. Die einzelnen Mitglieder der KNX-Lebensgemeinschaft/ -Familie/ -Firma/ -WG kennen ihre Aufgaben genau. Sie erfüllen sie. Und sie tauschen sich darüber aus. Wie so was halt funktioniert.

Nur, um die Dimensionen begreiflich zu machen: Die Hauptlobby des Schwarzen Panthers umfasst 290 m², der Seminarraum 210 m², der Gastrobereich 260 m², die Terrasse 380 m², hinzu kommen Büroräumlichkeiten... alles in allem 10.000 m². In Worten: ZEHNTAUSEND QUADRATMETER.

Schon mal versucht, 10.000 m² zu heizen? Zu beleuchten? Zu klimatisieren? Zu sichern? Am besten, man verbindet die dafür zuständigen elektronischen Komponenten, damit sie wissen, wann was zu tun ist und wann wer was macht. Schon mal versucht, so etwas zu koordinieren? Wie gut, dass es KNX gibt.

In Zahlen: Das KNX-Bussystem im MP09 besteht aus mehr als 1200 Einzelkomponenten (Produkte von BERKER, THEBEN und ELSNER), es gebietet allein über 300 Tastsensoren und Raumcontroller. 350 Präsenzmelder. 180 Schaltaktoren. 140 Rollladenaktoren. Und so weiter. 29 Linien.

Das KNX-Bussystem regelt Heizung, Kühlung und Lüftung der Büros. Dirigiert die Lichtsteuerung, die auf die Präsenzmelder reagiert. Versorgt den Fensterantrieb und die Beschattungssteuerung mit Informationen zu externen Lichtverhältnissen. Dokumentiert den Energieverbrauch via M-Buszähler. Justiert die Außenfassadenbeleuchtung per Zeitprogramm je nach Helligkeit. Verwaltet die Touchpanelsysteme zur Regulierung der diversen Funktionen. Überwacht die Sicherheitstechnik. Man kann sagen, es ist beschäftigt. Aber dazu ist es ja da.

Gäbe es so etwas wie Architekturzoologie, dürfte der Schwarze Panther als absolut artgerecht gehalten gelten, mit KNX-Versorgung 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche.

KNX. Technik verbindet.

KNX Preisliste

Art. Nr.	Seite	RB	RG	€ per Stk.	Art. Nr.	Seite	RB	RG	€ per Stk.	Art. Nr.	Seite	RB	RG	€ per Stk.
0161	91, 92	BR	04	20,60	10136909	189	BR	03	72,90	10239919	188	BR	01	11,87
016501	68, 69	BR	04	100,19	10138912	188	BR	01	11,87	10246019	188	BR	01	25,76
101102	191	BR	11	1,75	10138919	188	BR	01	11,87	10256019	188	BR	01	36,87
101109	191	BR	11	1,75	10138982	187	BR	01	5,18	10516099	188	BR	01	6,41
10113004	189	BR	03	15,10	10138989	187	BR	01	5,18	10526099	188	BR	01	10,18
10113406	189	BR	03	49,31	10139909	187	BR	01	5,18	10536099	188	BR	01	17,16
10113904	188	BR	03	14,83	10139919	188	BR	01	11,87	107609	113	BR	04	11,07
10116019	188	BR	01	6,41	10139939	187	BR	03	16,42	11080069	177	BR	01	1,72
10116089	188	BR	01	4,17	10139949	187	BR	03	10,47	11087006	177	BR	03	1,78
10116414	189	BR	03	24,69	101402	191	BR	01	8,98	11087009	177	BR	01	1,72
10116616	189	BR	03	24,69	101409	191	BR	01	8,98	11087024	177	BR	03	2,40
10116909	189	BR	03	24,69	10143004	189	BR	03	60,15	110909	177	BR	01	0,96
10118912	188	BR	01	4,00	10143904	188	BR	03	59,33	11091404	177	BR	03	2,48
10118919	188	BR	01	4,00	10146019	188	BR	01	25,76	11091606	177	BR	03	1,36
10118982	187	BR	11	1,75	10146089	188	BR	01	16,91	11096089	177	BR	01	0,96
10118989	187	BR	11	1,75	10146414	189	BR	03	99,71	11098989	177	BR	01	0,96
10119909	187	BR	11	1,75	10146616	189	BR	03	99,71	1113 1001 00108	133			
10119919	188	BR	01	4,00	10146909	189	BR	03	99,71	1120 0100 00102	133			
10119939	187	BR	03	6,38	10148982	187	BR	01	8,98	1120 0100 00103	133			
10119949	187	BR	03	3,98	10148989	187	BR	01	8,98	1120 0100 00501	133			
101202	191	BR	11	3,02	10149909	187	BR	01	8,98	1120 0100 00602	133			
101209	191	BR	11	3,02	10149939	187	BR	03	26,07	1120 0100 00602	133			
10123004	189	BR	03	27,05	10149949	187	BR	03	16,30	1120 0100 00800	133			siehe Audioelektronik
10123406	189	BR	03	81,28	101502	191	BR	01	14,78	1120 0100 00901	133			
10123904	188	BR	03	26,37	101509	191	BR	01	14,78	1120 0103 00200	133			
10126019	188	BR	01	10,18	10153004	189	BR	03	86,77	1120 0200 80001	133			
10126089	188	BR	01	5,73	10153904	188	BR	03	85,42	1120 0200 80007	133			
10126414	189	BR	03	43,60	10156019	188	BR	01	36,87	129005	27	BR	01	14,29
10126616	189	BR	03	43,60	10156089	188	BR	01	25,80	13093004	50	BR	03	27,05
10126909	189	BR	03	43,60	10156414	189	BR	03	135,89	13093904	50	BR	03	26,37
10128912	188	BR	01	7,55	10156616	189	BR	03	135,89	13096089	50	BR	01	5,73
10128919	188	BR	01	7,55	10156909	189	BR	03	135,89	13096909	50	BR	03	42,03
10128982	187	BR	11	3,02	10158982	187	BR	01	14,78	13097002 #	50	BR	01	4,76
10128989	187	BR	11	3,02	10158989	187	BR	01	14,78	13097004	50	BR	03	16,54
10129909	187	BR	11	3,02	10159909	187	BR	01	14,78	13097006	50	BR	03	6,14
10129919	188	BR	01	7,55	10159939	187	BR	03	37,69	13097009	50	BR	01	5,12
10129939	187	BR	03	9,84	10159949	187	BR	03	22,83	13097024	50	BR	03	10,30
10129949	187	BR	03	6,54	10223406	189	BR	03	81,28	13098982	50	BR	01	2,17
101302	191	BR	01	5,18	10226019	188	BR	01	10,18	13098989	50	BR	01	2,17
101309	191	BR	01	5,18	10226099	188	BR	01	10,18	13099909	50	BR	01	2,17
10133004	189	BR	03	41,41	10228912	188	BR	01	7,55	13130002	191	BR	01	2,53
10133406	189	BR	03	101,95	10228919	188	BR	01	7,55	13130069	191	BR	01	3,10
10133904	188	BR	03	40,67	10229919	188	BR	01	7,55	13137004	190	BR	03	10,65
10136019	188	BR	01	17,16	10233406	189	BR	03	101,95	13137006	190	BR	03	4,58
10136089	188	BR	01	10,47	10236019	188	BR	01	17,16	13137009	190	BR	01	3,10
10136414	189	BR	03	72,90	10236099	188	BR	01	17,16	13137024	190	BR	03	6,77
10136616	189	BR	03	72,90	10238912	188	BR	01	11,87					
					10238919	188	BR	01	11,87					

Art. Nr.	Seite	RB	RG	€ per Stk.	Art. Nr.	Seite	RB	RG	€ per Stk.	Art. Nr.	Seite	RB	RG	€ per Stk.
13140001	191	BR	03	8,70	13740001	191	BR	03	20,86	16201404	186	BR	03	4,57
13140004	191	BR	03	10,65	13740004	191	BR	03	25,01	16201606	186	BR	03	2,71
13230002	191	BR	01	4,76	13830002	191	BR	01	12,24	16201909	186	BR	11	2,36
13230069	191	BR	01	5,12	13830069	191	BR	01	12,62	16206089	186	BR	01	2,38
13237004	190	BR	03	16,54	13837004	190	BR	03	39,54	16208982	186	BR	11	2,36
13237006	190	BR	03	6,60	13837006	190	BR	03	17,23	16208989	186	BR	11	2,36
13237009	190	BR	01	5,12	13837009	190	BR	01	12,62	16231404	187	BR	03	6,54
13237024	190	BR	03	10,30	13837024	190	BR	03	27,47	16231606	187	BR	03	4,70
13240001	191	BR	03	14,73	13840001	191	BR	03	33,53	16231909	187	BR	01	4,41
13240004	191	BR	03	16,54	13840004	191	BR	03	39,54	16236089	187	BR	01	4,41
13330002	191	BR	01	7,23	13930002	191	BR	01	19,49	16238982	187	BR	01	4,41
13330069	191	BR	01	9,04	13930069	191	BR	01	20,67	16238989	187	BR	01	4,41
13337004	190	BR	03	25,01	13937004	190	BR	03	62,02	162602	186, 187	BR	01	4,66
13337006	190	BR	03	10,63	13937006	190	BR	03	24,08	162609	186, 187	BR	01	4,66
13337009	190	BR	01	9,04	13937009	190	BR	01	20,67	16261404	186	BR	03	6,73
13337024	190	BR	03	16,92	13937024	190	BR	03	41,80	16261606	186	BR	03	4,89
13340001	191	BR	03	20,86	13940001	191	BR	03	54,03	16261909	186	BR	01	4,66
13340004	191	BR	03	25,01	13940004	191	BR	03	62,02	16266089	186	BR	01	4,66
13430002	191	BR	01	12,24						16268982	186	BR	01	4,66
13430069	191	BR	01	12,62	14040001	186	BR	03	7,53	16268989	186	BR	01	4,66
13437004	190	BR	03	39,54	14040004	186	BR	03	8,67	168105	40	BR	08	97,91
13437006	190	BR	03	17,23	14050001	186	BR	03	5,83	168107	40	BR	08	97,91
13437009	190	BR	01	12,62	14050002	186	BR	01	3,07	168109	40	BR	08	97,91
13437024	190	BR	03	27,47	14050069	186	BR	01	4,57	168205	40	BR	08	97,91
13440001	191	BR	03	33,53	14057002 #	186	BR	01	3,07	168207	40	BR	08	97,91
13440004	191	BR	03	39,54	14057004	186	BR	03	8,67	168209	40	BR	08	97,91
13530002	191	BR	01	19,49	14057006	186	BR	03	4,61	168305	41	BR	08	199,22
13530069	191	BR	01	20,67	14057009	186	BR	01	4,57	168307	41	BR	08	199,22
13537004	190	BR	03	62,02	14057024	186	BR	03	4,66	168309	41	BR	08	199,22
13537006	190	BR	03	24,08	14260001	186	BR	03	8,03	168405	41	BR	08	199,22
13537009	190	BR	01	20,67	14260002	186	BR	01	5,28	168407	41	BR	08	199,22
13537024	190	BR	03	41,80	14260069	186	BR	01	6,75	168409	41	BR	08	199,22
13540001	191	BR	03	54,03	14267004	186	BR	03	10,87	169105	40	BR	08	162,46
13540004	191	BR	03	62,02	14340001	187	BR	03	9,52	169107	40	BR	08	162,46
13630002	191	BR	01	4,76	14340004	187	BR	03	11,36	169109	40	BR	08	162,46
13630069	191	BR	01	5,12	14350001	187	BR	03	7,84	169205	40	BR	08	162,46
13637004	190	BR	03	16,54	14350002	187	BR	01	5,04	169207	40	BR	08	162,46
13637006	190	BR	03	6,60	14350069	187	BR	01	6,51	169209	40	BR	08	162,46
13637009	190	BR	01	5,12	14357002 #	187	BR	01	5,04	169305	41	BR	08	263,76
13637024	190	BR	03	10,30	14357004	187	BR	03	11,36	169307	41	BR	08	263,76
13640001	191	BR	03	14,73	14357006	187	BR	03	6,60	169309	41	BR	08	263,76
13640004	191	BR	03	16,54	14357009	187	BR	01	6,51	169405	41	BR	08	263,76
13730002	191	BR	01	7,23	14357024	187	BR	03	6,68	169407	41	BR	08	263,76
13730069	191	BR	01	9,04	14360001	186	BR	03	9,71	169409	41	BR	08	263,76
13737004	190	BR	03	25,01	14360004	186	BR	03	10,87	1847	26	BR	01	0,41
13737006	190	BR	03	10,63						1870	39, 93	BR	04	6,98
13737009	190	BR	01	9,04	162002	186	BR	11	2,36					
13737024	190	BR	03	16,92	162009	186	BR	11	2,36	2779	37, 39	BR	04	90,99

KNX Preisliste

Art. Nr.	Seite	RB	RG	€ per Stk.	Art. Nr.	Seite	RB	RG	€ per Stk.	Art. Nr.	Seite	RB	RG	€ per Stk.
60 50 418	176			siehe Sirena	75161089 #	44	BR	08	44,94	75162091ALU	34	BR	08	149,03
67-100478	177				75161091	34	BR	08	84,24	75162093	34	BR	08	92,89
67-100479	177				75161093	34	BR	08	70,33	75162099	34	BR	08	54,73
67-101148	177				75161099	34	BR	08	44,94	75162112	45	BR	08	51,62
67-101162	177				75161099ALU	34	BR	08	58,13	75162119	45	BR	08	52,32
67-101163	177				75161112	44	BR	08	41,91	75162142	45	BR	08	51,62
67-101166	177			siehe Fingerprint	75161119	44	BR	08	42,65	75162143	45	BR	08	56,39
67-101167	177				75161142	44	BR	08	41,91	75162144	45	BR	08	56,39
67-101168	177				75161143	44	BR	08	46,68	75162149	45	BR	08	52,32
67-101312	177				75161144	44	BR	08	46,68	75162183 #	45	BR	08	55,99
67-4510/22	177				75161149	44	BR	08	42,65	75162185 #	45	BR	08	53,98
67-4710/22	177				75161183 #	44	BR	08	45,94	75162189 #	45	BR	08	52,32
67-K80	177				75161185 #	44	BR	08	43,99	75162370	45	BR	08	54,73
6810338989	24	BR	01	3,62	75161189 #	44	BR	08	42,65	75162373	45	BR	08	59,95
					75161370	44	BR	08	44,94	75162374	45	BR	08	56,88
75000003 #	24	BR	06	11,04	75161373	44	BR	08	50,03	75162375	45	BR	08	56,88
75000005	24	BR	06	1,24	75161374	44	BR	08	46,96	75162380	45	BR	08	54,73
75000007	25	BR	08	0,42	75161375	44	BR	08	46,96	75162385	45	BR	08	56,88
75000008 #	169	BR	06	22,30	75161380	44	BR	08	44,94	75162591	34	BR	08	143,50
75010009	21	BR	06	242,25	75161385	44	BR	08	46,96	75162593	34	BR	08	121,22
75010010	21	BR	06	359,25	75161591	34	BR	08	111,87	75162599	34	BR	08	83,04
75010013 #	23	BR	06	241,68	75161593	34	BR	08	97,95	75162612	46	BR	08	82,30
75010014	22	BR	06	375,82	75161599	34	BR	08	72,56	75162619	46	BR	08	83,04
75010015	21	BR	06	442,78	75161612	44	BR	08	71,82	75162642	46	BR	08	82,30
75020001 #	169	BR	06	91,36	75161619	44	BR	08	72,56	75162643	46	BR	08	87,19
75040001	23, 123	BR	08	85,46	75161642	44	BR	08	71,82	75162644	46	BR	08	87,19
75040003	25, 39	BR	08	85,46	75161643	44	BR	08	76,32	75162649	46	BR	08	83,04
75040004	24	BR	08	220,90	75161644	44	BR	08	76,32	75162683 #	46	BR	08	86,38
75060049 #	23	BR	08	144,45	75161649	44	BR	08	72,56	75162685 #	46	BR	08	84,70
75060072 #	23	BR	08	139,45	75161683 #	44	BR	08	75,84	75162689 #	46	BR	08	83,04
75141000	26	BR	08	64,49	75161685 #	44	BR	08	74,23	75162770	46	BR	08	83,04
75141100	26	BR	08	68,17	75161689 #	44	BR	08	72,56	75162773	46	BR	08	87,19
75141229	44	BR	08	125,50	75161770	45	BR	08	72,56	75162774	46	BR	08	84,70
75141329	45	BR	08	153,12	75161773	45	BR	08	76,32	75162775	46	BR	08	84,70
75142000	26	BR	08	65,95	75161774	45	BR	08	74,23	75162780	46	BR	08	83,04
75142100	26	BR	08	82,36	75161775	45	BR	08	74,23	75162785	46	BR	08	84,70
75142229	45	BR	08	135,28	75161780	45	BR	08	72,56	75163091	35	BR	08	154,21
75142329	46	BR	08	163,59	75161785	45	BR	08	74,23	75163093	35	BR	08	108,96
75144229	47	BR	08	162,18	75162012	45	BR	08	53,91	75163099	35	BR	08	70,28
75144329	48	BR	08	192,00	75162019	45	BR	08	54,73	75163099ALU	35	BR	08	90,90
75161012	44	BR	08	44,69	75162042	45	BR	08	53,91	75163329	46	BR	08	177,52
75161019	44	BR	08	44,94	75162043	45	BR	08	59,95	75163370	46	BR	08	71,63
75161042	44	BR	08	44,27	75162044	45	BR	08	59,95	75163373	46	BR	08	76,68
75161043	44	BR	08	50,03	75162049	45	BR	08	54,73	75163374	46	BR	08	73,55
75161044	44	BR	08	50,03	75162083 #	45	BR	08	58,29	75163375	46	BR	08	73,55
75161049	44	BR	08	44,94	75162085 #	45	BR	08	56,88	75163380	46	BR	08	71,63
75161083 #	44	BR	08	49,91	75162089 #	45	BR	08	54,73	75163385	46	BR	08	73,55
75161085 #	44	BR	08	46,96	75162091	34	BR	08	115,21	75163591	35	BR	08	180,88

Art. Nr.	Seite	RB	RG	€ per Stk.	Art. Nr.	Seite	RB	RG	€ per Stk.	Art. Nr.	Seite	RB	RG	€ per Stk.
75163593	35	BR	08	135,63	75164683 #	48	BR	08	115,07	75261159	106	BR	08	93,26
75163599	35	BR	08	96,93	75164685 #	48	BR	08	113,35	75261173	106	BR	08	99,52
75163770	46	BR	08	96,96	75164689 #	48	BR	08	111,46	75261174	106	BR	08	93,77
75163773	46	BR	08	102,04	75164770	48	BR	08	111,46	75261175	106	BR	08	93,58
75163774	46	BR	08	98,91	75164773	48	BR	08	114,95	75261179	106	BR	08	93,26
75163775	46	BR	08	98,91	75164774	48	BR	08	113,35	75261183	106	BR	08	97,73
75163780	46	BR	08	96,96	75164780	48	BR	08	111,46	75261185	106	BR	08	95,56
75163785	46	BR	08	98,91	75164785	48	BR	08	113,35	75261189	106	BR	08	93,26
75164012	47	BR	08	80,80	75167475	48	BR	08	113,35	75261212	106	BR	08	92,52
75164019	47	BR	08	81,63	75168691	36	BR	08	245,48	75261219	106	BR	08	93,26
75164042	47	BR	08	80,80	75168693	36	BR	08	192,65	75261229	106	BR	08	93,26
75164043	47	BR	08	87,73	75168699	36	BR	08	133,59	75261242	106	BR	08	92,52
75164044	47	BR	08	87,73	75168712	50	BR	08	132,80	75261243	106	BR	08	99,52
75164049	47	BR	08	81,63	75168719	50	BR	08	133,59	75261244	106	BR	08	99,52
75164083 #	47	BR	08	84,89	75168742	50	BR	08	132,80	75261249	106	BR	08	93,26
75164085 #	47	BR	08	83,30	75168743	50	BR	08	137,70	75261252	106	BR	08	92,52
75164089 #	47	BR	08	81,63	75168744	50	BR	08	137,70	75261259	106	BR	08	93,26
75164091	35	BR	08	193,52	75168749	50	BR	08	133,59	75261273	106	BR	08	99,52
75164091ALU	35	BR	08	250,28	75168783 #	50	BR	08	138,49	75261274	106	BR	08	93,77
75164093	35	BR	08	140,70	75168785 #	50	BR	08	135,47	75261275	106	BR	08	93,58
75164099	35	BR	08	81,63	75168789 #	50	BR	08	133,59	75261279	106	BR	08	93,26
75164099ALU	35	BR	08	105,59	75168870	50	BR	08	133,59	75261283	106	BR	08	97,73
75164099ANT	35	BR	08	105,59	75168873	50	BR	08	137,70	75261285	106	BR	08	95,56
75164112	47	BR	08	78,60	75168874	50	BR	08	135,47	75261289	106	BR	08	93,26
75164119	47	BR	08	79,27	75168875	50	BR	08	135,47	75261512	107	BR	08	132,21
75164142	47	BR	08	78,60	75168880	50	BR	08	133,59	75261519	107	BR	08	132,93
75164143	47	BR	08	83,71	75168885	50	BR	08	135,47	75261529	107	BR	08	132,93
75164144	47	BR	08	83,71	75191000	26	BR	08	68,32	75261542	107	BR	08	132,21
75164149	47	BR	08	79,27	75191100	27	BR	08	75,37	75261543	107	BR	08	138,41
75164183 #	47	BR	08	82,63	75192000	26	BR	08	73,27	75261544	107	BR	08	138,41
75164185 #	47	BR	08	80,95	75192100	27	BR	08	85,24	75261549	107	BR	08	132,93
75164189 #	47	BR	08	79,27						75261552	107	BR	08	132,21
75164370	47	BR	08	81,63	75212006	172	BR	06	209,49	75261559	107	BR	08	132,93
75164373	47	BR	08	87,73	75214006	171	BR	06	381,30	75261572 #	107	BR	08	132,21
75164374	47	BR	08	83,30	75214007	171	BR	06	355,13	75261573	107	BR	08	138,41
75164375	47	BR	08	83,30	75214008	156	BR	06	237,46	75261574	107	BR	08	134,25
75164380	47	BR	08	81,63	75216001	156	BR	06	301,38	75261575	107	BR	08	133,20
75164385	47	BR	08	83,30	75218001	156	BR	06	377,99	75261579	107	BR	08	132,93
75164591	35	BR	08	223,35	75241001	113	BR	08	206,31	75261583	107	BR	08	137,70
75164593	35	BR	08	170,54	75241002	113	BR	08	248,64	75261585	107	BR	08	134,92
75164599	35	BR	08	111,46	75261112	106	BR	08	92,52	75261589	107	BR	08	132,93
75164599ALU	35	BR	08	144,17	75261119	106	BR	08	93,26	75261612	107	BR	08	132,21
75164612	48	BR	08	110,71	75261129	106	BR	08	93,26	75261619	107	BR	08	132,93
75164619	48	BR	08	111,46	75261142	106	BR	08	92,52	75261629	107	BR	08	132,93
75164642	48	BR	08	110,71	75261143	106	BR	08	99,52	75261642	107	BR	08	132,21
75164643	48	BR	08	114,95	75261144	106	BR	08	99,52	75261643	107	BR	08	138,41
75164644	48	BR	08	114,95	75261149	106	BR	08	93,26	75261644	107	BR	08	138,41
75164649	48	BR	08	111,46	75261152	106	BR	08	92,52	75261649	107	BR	08	132,93

KNX Preisliste

Art. Nr.	Seite	RB	RG	€ per Stk.	Art. Nr.	Seite	RB	RG	€ per Stk.	Art. Nr.	Seite	RB	RG	€ per Stk.
75261652	107	BR	08	132,21	75441149	91	BR	08	258,60	75662775	48	BR	08	223,30
75261659	107	BR	08	132,93	75441152	91	BR	08	257,79	75662780	48	BR	08	221,38
75261673	107	BR	08	138,41	75441159	91	BR	08	258,60	75662785	48	BR	08	223,30
75261674	107	BR	08	134,25	75441173	91	BR	08	263,09	75663591	36	BR	08	315,27
75261675	107	BR	08	133,20	75441174	91	BR	08	260,43	75663593	36	BR	08	274,29
75261679	107	BR	08	132,93	75441176	91	BR	08	259,41	75663599	36	BR	08	235,60
75261683	107	BR	08	137,70	75441179	91	BR	08	258,60	75663691	37	BR	08	345,85
75261685	107	BR	08	134,92	75441183	91	BR	08	262,34	75663691ALU	37	BR	08	447,30
75261689	107	BR	08	132,93	75441185	91	BR	08	259,41	75663691SCHWARZ	37	BR	08	447,30
75262001	113	BR	08	138,04	75441189	91	BR	08	258,60	75663693	37	BR	08	300,58
75264001	113	BR	08	162,98	75441212	92	BR	08	221,14	75663699	37	BR	08	261,93
75310002	63, 81	BR	06	685,33	75441219	92	BR	08	221,92	75663699ALU	37	BR	08	338,78
75311008	68	BR	06	298,89	75441229	92	BR	08	221,92	75663699ANT	37	BR	08	338,78
75312008	60	BR	06	249,90	75441242	92	BR	08	221,14	75663729	49	BR	08	350,23
75312012	100	BR	06	339,82	75441243	92	BR	08	226,25	75663770	49	BR	08	269,67
75312013	68	BR	06	416,93	75441244	92	BR	08	226,25	75663773	49	BR	08	274,75
75313005	70	BR	06	355,61	75441249	92	BR	08	221,92	75663774	49	BR	08	271,62
75314011	79	BR	06	332,52	75441252	92	BR	08	221,14	75663775	49	BR	08	271,62
75314015	60	BR	06	326,40	75441259	92	BR	08	221,92	75663780	49	BR	08	269,67
75314016	64	BR	06	399,57	75441265	92	BR	08	214,03	75663785	49	BR	08	271,62
75314018	79	BR	06	314,16	75441269	92	BR	08	214,03	75664591	37	BR	08	413,33
75314019	60, 90	BR	06	383,67	75441273	92	BR	08	226,25	75664591ALU	37	BR	08	534,54
75314021	69	BR	06	499,25	75441274	92	BR	08	223,29	75664593	37	BR	08	360,48
75314022	79	BR	06	248,88	75441276	92	BR	08	222,71	75664599	37	BR	08	301,43
75316002	61	BR	06	405,73	75441279	92	BR	08	221,92	75664599ALU	37	BR	08	389,85
75316003	90	BR	06	275,69	75441283	92	BR	08	225,53	75664691	38	BR	08	439,65
75318003	61, 79	BR	06	433,83	75441285	92	BR	08	222,71	75664691ALU	38	BR	08	568,57
75318004	62	BR	06	448,80	75441289	92	BR	08	221,92	75664693	38	BR	08	386,82
75318005	65	BR	06	513,51	75490001	137	BR	06	533,85	75664699	38	BR	08	327,76
75318008	80	BR	06	617,10	75492002	150	BR	06	318,02	75664699ALU	38	BR	08	424,14
75330001	91	BR	06	710,50	75500002	98	BR	06	240,84	75664699ANT	38	BR	08	424,14
75336001	90	BR	06	479,32	75514001	100, 161	BR	06	412,77	75665591	38	BR	08	481,23
75341001	63	BR	06	121,75	75524001	100, 161	BR	06	354,64	75665593	38	BR	08	408,51
75341003	69	BR	06	188,37	75630004	170	BR	06	596,33	75665599	38	BR	08	341,37
75341004	81	BR	06	136,41	75642001	21, 154	BR	06	58,07	75665599ALU	38	BR	08	441,49
75341006	81	BR	06	186,44	75642034	39, 93	BR	08	490,55	75665599ANT	38	BR	08	441,49
75342001	63	BR	06	142,89	75642035	39, 93	BR	08	490,55	75665691	39	BR	08	507,55
75414003	139	BR	06	667,46	75642039	39, 93	BR	08	490,55	75665691ALU	39	BR	08	656,39
75414004	139	BR	06	275,13	75643034	39, 93	BR	08	533,58	75665693	39	BR	08	434,85
75424004	139	BR	06	227,17	75643035	39, 93	BR	08	533,58	75665699	39	BR	08	367,70
75441112	91	BR	08	257,79	75643039	39, 93	BR	08	533,58	75665699ALU	39	BR	08	475,63
75441119	91	BR	08	258,60	75644001	40, 177	BR	06	100,98	75665729	49	BR	08	421,84
75441129	91	BR	08	258,60	75648001	40, 178	BR	06	122,05	75665770	49	BR	08	341,29
75441142	91	BR	08	257,79	75662729	48	BR	08	301,92	75665773	49	BR	08	346,36
75441143	91	BR	08	263,09	75662770	48	BR	08	221,38	75665774	49	BR	08	343,21
75441144	91	BR	08	263,09	75662773	48	BR	08	226,44	75665775	49	BR	08	343,21
					75662774	48	BR	08	223,30	75665780	49	BR	08	341,29
										75665785	49	BR	08	343,21

Art. Nr.	Seite	RB	RG	€ per Stk.	Art. Nr.	Seite	RB	RG	€ per Stk.	Art. Nr.	Seite	RB	RG	€ per Stk.
75710003	71	BR	06	582,23	7590VA06	99	BR	06	4,70	75940104	124	BR	06	85,51
75710005	166	BR	08	990,00	7590VA08	99	BR	06	4,70	75940105	124	BR	06	85,51
75720011 #	169	BR	06	743,70	7590VA10H	99	BR	06	15,20	75940212	26	BR	01	6,49
75730010	176	BR	08	1.012,83	7590VA13	99	BR	06	6,20	75940219	26	BR	01	7,74
75740009	124	BR	06	1.074,47	7590VA16	99	BR	06	3,30	75940229	26	BR	01	7,74
75740012	124	BR	06	1.339,59	7590VA16H	99	BR	06	4,70	75940242	26	BR	01	6,49
75740013	124	BR	06	1.339,59	7590VA17	99	BR	06	3,70	75940243	26	BR	03	10,42
					7590VA19	99	BR	06	4,70	75940244	26	BR	03	10,42
75860012	123	BR	08	235,65	7590VA20	99	BR	06	4,70	75940249	26	BR	01	7,74
75860019	123	BR	08	237,87	7590VA21	99	BR	06	4,70	75940252	26	BR	01	6,49
75860029	123	BR	08	237,87	7590VA26	99	BR	06	3,80	75940259	26	BR	01	7,74
75860042	123	BR	08	235,65	7590VA30	99	BR	06	4,70	75940273	26	BR	03	10,42
75860043	123	BR	08	241,38	7590VA30H	99	BR	06	4,70	75940274	26	BR	03	9,30
75860044	123	BR	08	241,38	7590VA32	99	BR	06	3,25	75940275	26	BR	03	8,06
75860049	123	BR	08	237,87	7590VA33	99	BR	06	3,30	75940279	26	BR	01	7,74
75860052	123	BR	08	235,65	7590VA34	99	BR	06	7,35	75940283	26	BR	03	9,91
75860059	123	BR	08	237,87	7590VA39	99	BR	06	3,30	75940285	26	BR	03	8,06
75860073	123	BR	08	241,38	7590VA41	99	BR	06	3,30	75940289	26	BR	01	7,74
75860074	123	BR	08	240,38	7590VA44	99	BR	06	7,60	75940402	51	BR	04	3,52
75860076	123	BR	08	238,68	7590VA50H	99	BR	06	5,55	75940403	51	BR	04	13,63
75860079	123	BR	08	237,87	7590VA53	99	BR	06	3,70	75940404	51	BR	04	13,63
75860083	123	BR	08	240,90	7590VA54	99	BR	06	3,25	75940409	51	BR	04	3,52
75860085	123	BR	08	238,68	7590VA55	99	BR	06	7,10	75940429	51	BR	01	7,74
75860089	123	BR	08	237,87	7590VA57	99	BR	06	7,10	75940483	51	BR	04	10,88
					7590VA59	99	BR	06	10,50	75940485	51	BR	04	9,04
75900019	98, 108	BR	09	3,57	7590VA60	99	BR	06	36,70	75940489	51	BR	04	3,52
75900021	124	BR	06	70,22	7590VA61	99	BR	06	4,70	75941001	51	BR	06	8,51
75900031	40, 41	BR	08	17,90	7590VA62	99	BR	06	4,70	75960001	51	BR	08	2,31
75900032	40	BR	08	17,90	7590VA63	99	BR	06	4,70	75960002	51	BR	08	2,31
75900034	166	BR	08	300,00	7590VA64	99	BR	06	4,70	75960003	51	BR	08	2,31
75900035	166	BR	08	690,00	7590VA70	99	BR	06	4,70	75960004	51	BR	08	2,31
75900046	137	BR	06	64,88	7590VA72	99	BR	06	13,10	75960005	51	BR	08	2,31
75900057	139	BR	06	761,90	7590VA80	99	BR	06	4,70	75960006	51	BR	08	2,31
75900066	21	BR	06	34,22	7590VA81H	99	BR	06	9,70	75991000	27	BR	08	5,39
75900067	21	BR	06	29,52	7590VA82	99	BR	06	3,15	75991100	27	BR	08	6,23
75900068	21	BR	06	96,72	7590VA90	99	BR	06	3,30	75991200	27	BR	08	6,23
75900072	99	BR	06	1,20	7590VA91	99	BR	06	3,25	75991300	27	BR	08	7,65
75900073	99	BR	06	1,20	7590VA94	99	BR	06	7,60	75992000	27	BR	08	6,97
75900074	99	BR	06	2,55	7590VA95	99	BR	06	4,95	75992100	27	BR	08	8,86
75900075	99	BR	06	1,20	7590VA97	99	BR	06	7,10	75992200	27	BR	08	8,86
75900080	34, 37	BR	08	8,77	75910001	100, 167	BR	06	115,55	75999998	171			kostenlos
75900081	35, 38	BR	08	12,68	75910002	172	BR	06	135,85	75999999	171			kostenlos
75900082	38, 39	BR	08	16,67	75940003	124	BR	08	28,80					
75904001	113	BR	04	40,70	75940004	124	BR	08	28,80	822032	189	BR	03	27,49
75904002	113	BR	04	50,62	75940005	124	BR	08	28,14	822033	189	BR	03	51,15
7590VA02	99	BR	06	4,70	75940009	124	BR	08	26,66	822033ALU	189	BR	03	auf Anfrage
7590VA03	99	BR	06	4,70	75940101	124	BR	06	85,51	822033ANT	189	BR	03	auf Anfrage
7590VA04	99	BR	06	10,15	75940103	124	BR	06	85,51	822034	189	BR	03	60,77

KNX Preisliste

Art. Nr.	Seite	RB	RG	€ per Stk.	Art. Nr.	Seite	RB	RG	€ per Stk.	Art. Nr.	Seite	RB	RG	€ per Stk.
822648	34	BR	08	93,88	925302	178	BR	02	39,21	BAB-04639S	128	EI	E0	1.980,00
822649	34	BR	08	107,42	94982901	51	BR	08	11,03	BAB-04639W	128	EI	E0	1.980,00
822778	36	BR	08	407,78	94983002	51	BR	08	11,03	BAB-10104	133, 166	EI	E6	1.505,00
822779	35	BR	08	233,92	94983103	51	BR	08	11,03	BAB-10504	166	EI	E6	1.612,50
822780	34	BR	08	185,83	94983204	51	BR	08	11,03	BAB-12000	166, 167	EI	E6	267,70
822986	34	BR	08	108,99	970030700 #	98	EI	E6	9,45	BAB-12010	167	EI	E6	289,20
823088	37	BR	08	534,54	BAB-04531	126, 128	EI	E0	183,00	BAB-12020	167	EI	E6	396,70
823089	35	BR	08	288,86	BAB-04532	126, 128	EI	E0	183,00	BAB-12030	167	EI	E6	396,70
823284	35	BR	08	125,40	BAB-04533	126, 128	EI	E0	183,00	BAB-12090	167	EI	E6	4,30
823286	36	BR	08	304,70	BAB-04535	126, 128	EI	E0	123,00	BAB-20560	166	EI	E6	204,25
823335	34	BR	08	108,99	BAB-04536	126, 128	EI	E0	123,00	BAB-20562	166	EI	E6	311,75
823473	38	BR	08	622,35	BAB-04541	126, 128	EI	E0	152,00	BAS001-01	192	EI	E6	50,55
823563	35	BR	08	144,17	BAB-04542	126, 128	EI	E0	152,00	BAS001-02	192	EI	E6	53,75
823637	37	BR	08	389,85	BAB-04543	126, 128	EI	E0	152,00	BAS001-03	192	EI	E6	53,75
823642	38	BR	08	568,57	BAB-04545	126, 128	EI	E0	101,00	BAS001-04	192	EI	E6	55,90
823643	39	BR	08	656,39	BAB-04546	126, 128	EI	E0	101,00	BAS001-05	192	EI	E6	86,00
823955	35	BR	08	199,47	BAB-04551	126, 128	EI	E0	141,00	BAS002-01	192	EI	E6	72,05
823956	35	BR	08	199,47	BAB-04552	126, 128	EI	E0	141,00	BAS002-02	192	EI	E6	75,25
823963	34	BR	08	70,83	BAB-04553	126, 128	EI	E0	141,00	BAS002-03	192	EI	E6	75,25
823969	39	BR	08	475,52	BAB-04555	126, 128	EI	E0	88,00	BAS002-04	192	EI	E6	77,40
824055	34	BR	08	107,42	BAB-04556	126, 128	EI	E0	88,00	BAS002-05	192	EI	E6	129,00
824057	35	BR	08	250,28	BAB-04560	126, 128	EI	E0	75,00	BAS003-01	192	EI	E6	93,55
824075	35	BR	08	233,92	BAB-04561	126, 128	EI	E0	87,00	BAS003-02	192	EI	E6	96,75
824122	34	BR	08	93,88	BAB-04563	126, 129	EI	E0	130,00	BAS003-03	192	EI	E6	96,75
824124	34	BR	08	149,03	BAB-04564	126, 128	EI	E0	103,00	BAS003-04	192	EI	E6	98,90
824131	34	BR	08	144,69	BAB-04565	126, 129	EI	E0	173,00	BAS003-05	192	EI	E6	172,00
824256	36	BR	08	407,78	BAB-04566	126, 129	EI	E0	173,00	BAS100-02	43	EI	E6	209,65
824257	36	BR	08	304,70	BAB-04567	126, 129	EI	E0	229,00	BAS101-01	43	EI	E6	69,90
824258	35	BR	08	125,40	BAB-04568	126, 129	EI	E0	229,00	BAS101-02	43	EI	E6	75,25
824897	34	BR	08	144,69	BAB-04569	126, 129	EI	E0	229,00	BAS101-03	43	EI	E6	75,25
825285	189	BR	03	29,05	BAB-04571	128	EI	E0	1.124,00	BAS101-04	43	EI	E6	80,65
825286	189	BR	03	30,37	BAB-04572	128	EI	E0	1.237,00	BAS101-05	43	EI	E6	112,90
825889	35	BR	08	288,85	BAB-04573	128	EI	E0	1.655,00	BAS102-01	43	EI	E6	80,65
825890	38	BR	08	622,35	BAB-04574	129	EI	E0	1.904,00	BAS102-03	43	EI	E6	80,65
825961	34	BR	08	58,13	BAB-04581	126	EI	E0	1.743,00	BAS102-04	43	EI	E6	80,65
825962	34	BR	08	70,82	BAB-04582	126	EI	E0	1.890,00	BAS102-05	43	EI	E6	96,75
826593	35	BR	08	90,90	BAB-04583	126	EI	E0	2.357,00	BAS111-01	43	EI	E6	75,25
9050	176	BR	02	46,26	BAB-04584	126	EI	E0	2.619,00	BAS111-02	43	EI	E6	80,65
905150	176	BR	02	309,60	BAB-04590	126	EI	E0	280,00	BAS111-03	43	EI	E6	80,65
910301	178	BR	02	202,99	BAB-04591	126	EI	E0	195,00	BAS111-04	43	EI	E6	86,00
910302	178	BR	02	202,99	BAB-04592	126	EI	E0	80,00	BAS111-05	43	EI	E6	118,25
9107	178	BR	02	47,78	BAB-04620	127	EI	E0	40,00	BAS180-02	108	EI	E6	220,40
9108	178	BR	02	367,55	BAB-04622	127	EI	E0	1.400,00	BAS200-02	42, 43	EI	E6	284,90
9209	170	BR	02	16,22	BAB-04625	127	EI	E0	1.780,00	BAS201-01	42	EI	E6	80,65
925101	178	BR	02	20,31	BAB-04629	127	EI	E0	1.980,00	BAS201-02	42	EI	E6	86,00
925102	178	BR	02	20,31	BAB-04635S	127	EI	E0	1.780,00	BAS201-03	42	EI	E6	86,00
925301	178	BR	02	39,21	BAB-04635W	127	EI	E0	1.780,00	BAS201-04	42	EI	E6	91,40

Art. Nr.	Seite	RB	RG	€ per Stk.	Art. Nr.	Seite	RB	RG	€ per Stk.	Art. Nr.	Seite	RB	RG	€ per Stk.
BAS201-05	42	EI	E6	129,00	BEG92633	118	BE	64	9,30	EE-TH22A09KNX	180	EI	E6	223,60
BAS201-06	42	EI	E6	172,00	BEG92634	118	BE	64	9,30	EE-TH22A11KNX	180	EI	E6	208,35
BAS201-07	42	EI	E6	150,50	BEG97004	109	BE	64	11,80	EE-TH22A19KNX	180	EI	E6	223,60
BAS201-08	42	EI	E6	129,00	BEG97024	109	BE	64	11,80	EE-TH22A21KNX	180	EI	E6	208,35
BAS201-09	42	EI	E6	236,50	BEG97052	109	BE	64	217,00	EE-TH22A29KNX	180	EI	E6	223,60
BAS202-01	42	EI	E6	96,75	BEG97053	109	BE	64	217,00	EE-TM11A01KNX	181	EI	E6	194,95
BAS202-02	42	EI	E6	102,15						EE-TM11A09KNX	181	EI	E6	203,55
BAS202-03	42	EI	E6	102,15	DEHN-925001	25	EI	E6	63,30	EE-TM11A11KNX	181	EI	E6	194,95
BAS202-04	42	EI	E6	107,50						EE-TM11A21KNX	181	EI	E6	194,95
BAS202-05	42	EI	E6	150,50	EE-CD00A02TRC	181	EI	E6	4,60	EE-TM11B01KNX	181	EI	E6	194,95
BAS202-06	42	EI	E6	236,50	EE-CD00B02KNX	181	EI	E6	4,60	EE-TM11B11KNX	181	EI	E6	194,95
BAS202-07	42	EI	E6	193,50	EE-COAA	52	EI	E6	46,75	EE-TM11B19KNX	181	EI	E6	203,55
BAS202-08	42	EI	E6	150,50	EE-COABR	52	EI	E6	72,20	EE-TM11B21KNX	181	EI	E6	194,95
BAS202-09	42	EI	E6	268,75	EE-COAO	52	EI	E6	72,20	EE-TR22A09KNX	180	EI	E6	218,85
BAS203-03	42	EI	E6	161,25	EE-COAS	52	EI	E6	72,20	EE-TR22A11KNX	180	EI	E6	203,55
BAS203-04	42	EI	E6	161,25	EE-COAW	52	EI	E6	46,75	EE-TR22A11KNXEX	180	EI	E6	221,70
BAS203-13	42	EI	E6	161,25	EE-IO22C02KNX	154	EI	E6	67,85	EE-TR22A19KNX	180	EI	E6	218,85
BAS203-14	42	EI	E6	161,25	EE-IO44B01KNX	61	EI	E6	195,90	EE-TR22A21KNX	180	EI	E6	203,55
BAS204-03	43	EI	E6	177,40	EE-IO44B02KNX	61	EI	E6	220,75	EE-TR22A29KNX	180	EI	E6	218,85
BAS204-04	43	EI	E6	177,40	EE-IO44B02KNX-C	65	EI	E6	228,40	EE-TR32A09KNX	180	EI	E6	223,60
BAS204-13	43	EI	E6	177,40	EE-IO44C02KNX	155	EI	E6	82,20	EE-TR32A19KNX	180	EI	E6	223,60
BAS204-14	43	EI	E6	177,40	EE-IO88B01KNX	63	EI	E6	309,10	EE-TR32A29KNX	180	EI	E6	223,60
BAS300-02	42	EI	E6	618,15	EE-IO88B02KNX	63	EI	E6	343,05	EE-VS00E10KNX	125	EI	E6	488,40
BAS301-01	42	EI	E6	145,15	EE-IO88B02KNX-C	65	EI	E6	367,90	EE-VS00E20KNX	125	EI	E6	488,40
BAS301-02	42	EI	E6	161,25	EE-IO88E01KNX	62,80	EI	E6	343,05	EE-VS00E30KNX	125	EI	E6	488,40
BAS301-03	42	EI	E6	161,25	EE-LD00A01ACC	154,155	EI	E6	49,70	EE-VT10A01ACC	181	EI	E6	44,95
BAS301-04	42	EI	E6	177,40	EE-LD00A11ACC	154,155	EI	E6	47,80	EE-VT10A03ACC	180	EI	E6	37,30
BAS301-05	42	EI	E6	220,40	EE-PB40B1AKNXWH	52	EI	E6	192,20	EE-VT10A11ACC	181	EI	E6	44,95
					EE-PB40B2CKNXCR	52	EI	E6	192,20	EE-VT10A12ACC	180	EI	E6	46,85
BC-32011320	144	EI	E6	438,48	EE-PB40B3CKNXBL	52	EI	E6	192,20	EE-VT10A13ACC	180	EI	E6	37,30
BC-60101	163	EI	E6	362,56	EE-PB40C1AKNXWH	52	EI	E6	203,85	EE-VT10A22ACC	180	EI	E6	46,85
					EE-PB40C2CKNXCR	52	EI	E6	203,85	EE-VT12A01ACC	181	EI	E6	44,95
BEG92139	118	BE	64	21,60	EE-PB40C3CKNXBL	52	EI	E6	203,85	EE-VT12A03ACC	180	EI	E6	37,30
BEG92141	118	BE	64	23,50	EE-PB80A1AKNXWH	52	EI	E6	215,55	EE-VT12A11ACC	181	EI	E6	44,95
BEG92199	118	BE	64	24,20	EE-PB80A2CKNXCR	52	EI	E6	215,55	EE-VT12A12ACC	180	EI	E6	46,85
BEG92235	117	BE	64	2,10	EE-PB80A3CKNXBL	52	EI	E6	215,55	EE-VT12A13ACC	180	EI	E6	37,30
BEG92237	117	BE	64	2,10	EE-PB80B1CKNXWH	52	EI	E6	227,25	EE-VT12A22ACC	180	EI	E6	46,85
BEG92238	117	BE	64	2,10	EE-PB80B2CKNXCR	52	EI	E6	227,25	EE-VT15A01ACC	181	EI	E6	44,95
BEG92430	118	BE	64	240,00	EE-PB80B3CKNXBL	52	EI	E6	227,25	EE-VT15A03ACC	180	EI	E6	37,30
BEG92431	118	BE	64	226,80	EE-PM10A01KNX	160	EI	E6	374,60	EE-VT15A11ACC	181	EI	E6	44,95
BEG92432	118	BE	64	226,80	EE-PM30A01KNX	160	EI	E6	473,95	EE-VT15A12ACC	180	EI	E6	46,85
BEG92434	118	BE	64	240,00	EE-PX10A24ACC	180	EI	E6	101,30	EE-VT15A13ACC	180	EI	E6	37,30
BEG92435	118	BE	64	240,00	EE-PX15A14ACC	180	EI	E6	101,30	EE-VT15A22ACC	180	EI	E6	46,85
BEG92436	118	BE	64	215,00	EE-SH42A01KNX	78	EI	E6	256,10	EE-VT17A01ACC	181	EI	E6	44,95
BEG92437	117	BE	64	240,00	EE-SW00D01KNX	182	EI	E6	637,35	EE-VT17A03ACC	180	EI	E6	37,30
BEG92630	118	BE	64	7,90	EE-SW00D02KNX	182	EI	E6	131,90	EE-VT17A11ACC	181	EI	E6	44,95
BEG92631	118	BE	64	7,90	EE-SW00D04KNX	182	EI	E6	1.274,70	EE-VT17A12ACC	180	EI	E6	46,85
BEG92632	118	BE	64	7,90	EE-TE00A01KNX	181	EI	E6	406,10	EE-VT17A13ACC	180	EI	E6	37,30

KNX Preisliste

Art. Nr.	Seite	RB	RG	€ per Stk.	Art. Nr.	Seite	RB	RG	€ per Stk.	Art. Nr.	Seite	RB	RG	€ per Stk.
EE-VT17A22ACC	180	EI	E6	46,85	ELKA 13514300	124	EI	E6	1.477,70	ELS70168	94, 144	EL	E7	171,60
EE-VT22A01ACC	181	EI	E6	44,95	ELKA 13516111	167	EI	E0	826,70	ELS70169	95, 146	EL	E7	214,60
EE-VT22A03ACC	180	EI	E6	37,30						ELS70170	94, 144	EL	E7	171,60
EE-VT22A11ACC	181	EI	E6	44,95	ELS2018	137, 143	EL	E5	66,65	ELS70171	95, 146	EL	E7	214,60
EE-VT22A12ACC	180	EI	E6	46,85	ELS30109	137, 160	EL	E5	54,85	ELS70172	92, 144	EL	E7	138,70
EE-VT22A13ACC	180	EI	E6	37,30	ELS30110	137, 160	EL	E5	29,05	ELS70173	92, 146	EL	E7	176,70
EE-VT22A22ACC	180	EI	E6	46,85	ELS30111	137, 143	EL	E5	47,80	ELS70174	92, 144	EL	E7	150,10
EE-VT23A01ACC	181	EI	E6	44,95	ELS302321	137, 160	EL	E5	2,65	ELS70175	92, 146	EL	E7	188,10
EE-VT23A03ACC	180	EI	E6	37,30	ELS305	82	EL	E5	16,15	ELS70176	92, 144	EL	E7	150,10
EE-VT23A11ACC	181	EI	E6	44,95	ELS3090	138	EL	E7	799,00	ELS70177	92, 146	EL	E7	188,10
EE-VT23A12ACC	180	EI	E6	46,85	ELS3091	138	EL	E7	799,00	ELS70178	93, 146	EL	E7	95,70
EE-VT23A13ACC	180	EI	E6	37,30	ELS3093	139	EL	E7	1.020,20	ELS70180	94, 144	EL	E7	171,60
EE-VT23A22ACC	180	EI	E6	46,85	ELS3094	138	EL	E7	934,20	ELS70181	95, 146	EL	E7	214,60
EE-VT24A01ACC	181	EI	E6	44,95	ELS3095	137	EL	E7	590,20	ELS70182	92, 144	EL	E7	150,10
EE-VT24A03ACC	180	EI	E6	37,30	ELS3096	137	EL	E7	590,20	ELS70183	92, 146	EL	E7	188,15
EE-VT24A11ACC	181	EI	E6	44,95	ELS60132	125	EL	E5	196,75	ELS70184	96, 147	EL	E7	212,85
EE-VT24A12ACC	180	EI	E6	46,85	ELS60511	125	EL	E5	146,20	ELS70190	168	EL	E7	321,45
EE-VT24A13ACC	180	EI	E6	37,30	ELS60512	125	EL	E5	146,20	ELS70191	125	EL	E7	1.494,25
EE-VT24A22ACC	180	EI	E6	46,85	ELS6053	125	EL	E5	132,25	ELS70192	125	EL	E7	1.494,25
EE-VT27A01ACC	181	EI	E6	44,95	ELS60532	125	EL	E5	137,60	ELS70195	125	EL	E7	643,95
EE-VT27A03ACC	180	EI	E6	37,30	ELS70120	97, 147	EL	E7	192,45	ELS70196	125	EL	E7	643,95
EE-VT27A11ACC	181	EI	E6	44,95	ELS70121	97, 146	EL	E7	160,20	ELS70210	95, 145	EL	E7	170,95
EE-VT27A12ACC	180	EI	E6	46,85	ELS70122	143	EL	E7	364,45	ELS70211	95, 145	EL	E7	182,35
EE-VT27A13ACC	180	EI	E6	37,30	ELS70123	143	EL	E7	364,45	ELS70212	95, 145	EL	E7	182,35
EE-VT27A22ACC	180	EI	E6	46,85	ELS70124	143	EL	E7	332,20	ELS70213	95, 145	EL	E7	182,35
EE-VT28A01ACC	181	EI	E6	44,95	ELS70125	143	EL	E7	332,20	ELS70215	95, 147	EL	E7	213,95
EE-VT28A03ACC	180	EI	E6	37,30	ELS70126	143	EL	E7	428,95	ELS70216	95, 147	EL	E7	225,35
EE-VT28A11ACC	181	EI	E6	44,95	ELS70127	143	EL	E7	428,95	ELS70217	95, 147	EL	E7	225,35
EE-VT28A12ACC	180	EI	E6	46,85	ELS70128	143	EL	E7	428,95	ELS70218	95, 147	EL	E7	225,35
EE-VT28A13ACC	180	EI	E6	37,30	ELS70129	143	EL	E7	428,95	ELS70220	93, 146	EL	E7	179,55
EE-VT28A22ACC	180	EI	E6	46,85	ELS70130	82	EL	E7	181,70	ELS70224	149, 161	EL	E7	225,75
EE-VT29A01ACC	181	EI	E6	44,95	ELS70131	82	EL	E7	170,95	ELS70225	149, 161	EL	E7	237,15
EE-VT29A03ACC	180	EI	E6	37,30	ELS70132	81	EL	E7	145,15	ELS70226	149, 161	EL	E7	237,15
EE-VT29A11ACC	181	EI	E6	44,95	ELS70133	81	EL	E7	139,75	ELS70227	149, 161	EL	E7	237,15
EE-VT29A12ACC	180	EI	E6	46,85	ELS70134	81	EL	E7	118,25	ELS70229	149, 162	EL	E7	258,00
EE-VT29A13ACC	180	EI	E6	37,30	ELS70135	81	EL	E7	112,90	ELS70230	149, 162	EL	E7	269,40
EE-VT29A22ACC	180	EI	E6	46,85	ELS70137	80	EL	E7	443,40	ELS70231	149, 162	EL	E7	269,40
					ELS70138	80	EL	E7	auf Anfrage	ELS70232	149, 162	EL	E7	269,40
EFF118.A71	177			siehe Fermax	ELS70139	71, 182	EL	E7	129,80	ELS70234	148, 162	EL	E7	284,25
					ELS70140	21	EL	E7	374,10	ELS70235	148, 162	EL	E7	295,65
EGI-40040	133				ELS70141	22	EL	E7	460,10	ELS70236	148, 162	EL	E7	295,65
EGI-40100	37, 39				ELS70142	22	EL	E7	677,25	ELS70237	148, 162	EL	E7	295,65
EGI-40130	37, 39				ELS70151	150	EL	E7	536,45	ELS70239	95, 162	EL	E7	321,45
EGI-40220	133			siehe Audioelektronik	ELS70157	149, 160	EL	E7	387,00	ELS70240	95, 162	EL	E7	332,85
EGI-40300	133				ELS70161	148, 161	EL	E7	284,25	ELS70241	95, 162	EL	E7	332,85
EGI-40580	133				ELS70163	149, 162	EL	E7	225,75	ELS70242	95, 162	EL	E7	332,85
EGI-40710	133				ELS70166	94, 144	EL	E7	160,20	ELS70250	155	EL	E7	91,40
					ELS70167	95, 146	EL	E7	203,20					

Art. Nr.	Seite	RB	RG	€ per Stk.	Art. Nr.	Seite	RB	RG	€ per Stk.	Art. Nr.	Seite	RB	RG	€ per Stk.
G14201	177			siehe Grothe	MDTAKK-0810A.01	64	EI	E9	234,00	MDTSCN-TS1UP01	92	EI	E9	98,90
GE-12050	70, 125	EI	E6	43,74	MDTAKK-0816.01	62	EI	E9	244,00	MDTSCN-WS3HW.01	139	EI	E9	352,60
GE-12200	70, 167	EI	E6	39,00	MDTAKK-1610.01	63	EI	E9	348,00	MDTSTV-0160.01	21	EI	E9	134,00
GE-24025	39, 125	EI	E6	46,40	MDTAKK-1616.01	63	EI	E9	368,00	MDTSTV-0320.01	21	EI	E9	184,00
GE-24150	22, 168	EI	E6	56,05	MDTAKS-0410.01	61	EI	E9	216,00	MDTSTV-0640.01	22	EI	E9	249,00
GE-24500	133	EI	E6	243,87	MDTAKS-0416.01	61	EI	E9	228,00					
					MDTAKS-0810.01	62	EI	E9	308,00	N700 813 000	168	RU	E4	795,50
I51694000	167				MDTAKS-0816.01	62	EI	E9	322,00	N700 813 200	168	RU	E4	1.004,05
I59200080	167			siehe Insta	MDTAKS-1210.01	63	EI	E9	372,00	N700 813 400	168	RU	E4	1.105,10
I64510010	167				MDTAKS-1216.01	63	EI	E9	388,00	N700 903 063	168	RU	E4	795,50
IC1-M2M-PC #	171	EI	E0	890,00	MDTAMI-0416.01	61	EI	E9	268,00	N700 903 200	168	RU	E4	1.004,05
					MDTAMI-0816.01	62	EI	E9	374,00	N700 903 400	168	RU	E4	1.105,10
IR-IDB0110/HSS	129	EI	E6	599,00	MDTAMI-0416.01	61	EI	E9	248,00					
IR-IDB0110/HSSS	129	EI	E6	749,00	MDTAMS-0416.01	61	EI	E9	248,00	R16477/01	177			
IR-IDB0111/HSW	129	EI	E6	599,00	MDTAMS-0816.01	62	EI	E9	348,00	R17660/20	169			
IR-IDB0112/HSA	129	EI	E6	599,00	MDTBE-02001.01	154	EI	E9	49,00	R17660/40	169			
IR-IDB0120/HWS	129	EI	E6	599,00	MDTBE-04001.01	154	EI	E9	68,00	R17660/70	169			siehe Ritto
IR-IDB0121/HWW	129	EI	E6	599,00	MDTBE-08000.01	156	EI	E9	228,00	R17663/00	169			
IR-IDB0122/HWA	129	EI	E6	599,00	MDTBE-0800A.01	156	EI	E9	228,00	R17665/70 #	169			
IR-IDB0130/QSS	129	EI	E6	699,00	MDTBE-08024.01	156	EI	E9	228,00					
IR-IDB0131/QSW	129	EI	E6	699,00	MDTBE-08230.01	156	EI	E9	228,00	T1059203	109	TH	E3	220,63
IR-IDB0132/QSA	129	EI	E6	699,00	MDTBE-16000.01	156	EI	E9	348,00	T1079200 #	114	TH	E3	234,29
IR-IDB0140/QWS	129	EI	E6	699,00	MDTBE-16024.01	156	EI	E9	348,00	T1079201 #	114	TH	E3	270,68
IR-IDB0141/QWW	129	EI	E6	699,00	MDTBE-16230.01	156	EI	E9	348,00	T1079211	108	TH	E3	183,91
IR-IDB0142/QWA	129	EI	E6	699,00	MDTBE-TA5502.01	53	EI	E9	75,00	T1079212	108	TH	E3	207,30
IR-IR-IDUPD01	129	EI	E6	59,00	MDTBE-TA5504.01	53	EI	E9	85,00	T1319201	150	TH	E3	318,02
					MDTBE-TA5506.01	53	EI	E9	95,00	T1329201	137	TH	E3	617,90
					MDTBE-TA5508.01	53	EI	E9	105,00	T1329205	137	TH	E3	409,94
JW-424107	176	EI	E6	325,44	MDTBE-TA55P2.01	53	EI	E9	102,00	T1339200	137, 150	TH	E3	170,98
JW-BSK310012RY	176	EI	E6	277,45	MDTBE-TA55P4.01	53	EI	E9	112,00	T2009000	115	TH	E3	209,27
JW-BSK314012RY	176	EI	E6	325,44	MDTBE-TA55P6.01	53	EI	E9	122,00	T2009050	117	TH	E3	209,27
					MDTBE-TA55P8.01	53	EI	E9	132,00	T2009812	115	TH	E3	231,42
					MDTBE-TA55P8.01	53	EI	E9	132,00	T2009813	115	TH	E3	253,56
K1001.SELV	24			siehe Kleinhuis	MDTJAL-01UP.01	82	EI	E9	108,00	T2009815	117	TH	E3	231,42
KNX-IF01	163	EI	E0	479,00	MDTJAL-0206.01	78	EI	E9	164,00	T2009816	117	TH	E3	253,56
					MDTJAL-0410.01	80	EI	E9	234,00	T2019200	116	TH	E3	265,74
MDTAKD-0103.01	68	EI	E9	288,00	MDTJAL-0410A.01	82	EI	E9	234,00	T2019280	115	TH	E3	326,64
MDTAKD-0201.01	69	EI	E9	308,00	MDTJAL-0410D.01	80, 81	EI	E9	234,00	T2019290	114, 116	TH	E3	310,03
MDTAKD-0203.01	69	EI	E9	378,00	MDTJAL-0810.01	81	EI	E9	348,00	T2019800	116	TH	E3	287,89
MDTAKD-0401.01	69	EI	E9	408,00	MDTSCN-DAL16401	71	EI	E9	auf Anfrage	T2019801	116	TH	E3	310,03
MDTAKD-0410V.01	70	EI	E9	228,00	MDTSCN-LOG1.01	169	EI	E9	210,70	T2019803	114, 116	TH	E3	332,18
MDTAKH-0400.01	90	EI	E9	178,00	MDTSCN-PTAN3.01	97	EI	E9	34,40	T2019804	114, 116	TH	E3	354,32
MDTAKH-0800.01	90	EI	E9	208,00	MDTSCN-PTDE0.01	97	EI	E9	45,15	T2019809	115	TH	E3	348,78
MDTAKI-0416.01	61	EI	E9	248,00	MDTSCN-PTST3.01	51, 97	EI	E9	19,35	T2019810	115	TH	E3	370,93
MDTAKI-0816.01	62	EI	E9	344,00	MDTSCN-RT1APE01	97	EI	E9	126,85	T2029200	117	TH	E3	288,85
MDTAKI-1216.01	63	EI	E9	412,00	MDTSCN-RT1UP.01	92	EI	E9	116,10	T2029201	116	TH	E3	265,86
MDTAKK-01UP.01	63	EI	E9	98,00	MDTSCN-RT1UPE01	92	EI	E9	126,85	T2029250 #	114	TH	E3	196,28
MDTAKK-02UP.01	63	EI	E9	108,00	MDTSCN-RT6AP.01	97	EI	E9	210,70	T2029800	117	TH	E3	311,00
MDTAKK-0406.01	61	EI	E9	164,00	MDTSCN-RT6REG01	97	EI	E9	210,70					
MDTAKK-0810.01	62	EI	E9	234,00	MDTSCN-SS1H.01	139	EI	E9	159,10					

KNX Preisliste

Art. Nr.	Seite	RB	RG	€ per Stk.	Art. Nr.	Seite	RB	RG	€ per Stk.	Art. Nr.	Seite	RB	RG	€ per Stk.
T2029801	117	TH	E3	333,14	T5009250	173	TH	E3	1.384,08	T9883003	171	TH	E3	7,15
T2029803	116	TH	E3	288,00	T5009251	173	TH	E3	1.384,08					
T2029804	116	TH	E3	310,15	T5009252	172	TH	E3	1.022,86	WZ-BRUECKE-150	25	EI	E6	12,79
T2029810 #	114	TH	E3	238,84	T5009280	173	TH	E3	1.988,78	WZ-BRUECKE-200	25	EI	E6	15,59
T2059102	115	TH	E3	331,07	T6009200	172	TH	E3	135,85	WZ-EN0610	170	EI	E6	370,88
T2059103	115	TH	E3	353,21	T6129201	172	TH	E3	209,49	WZ-EN0620	170	EI	E6	424,63
T2059104	115	TH	E3	375,36	T6449203	171	TH	E3	355,13	WZ-EN0622	170	EI	E6	424,63
T2059202	115	TH	E3	347,68	T6449204	171	TH	E3	381,30	WZ-IP-730	23	EI	E6	213,93
T2059203	115	TH	E3	369,82	T7109201 #	96	TH	E3	158,43	WZ-IP-740	23	EI	E6	516,00
T2059204	115	TH	E3	391,97	T7129200	96	TH	E3	151,87	WZ-IP-750	22	BR	O6	600,48
					T7139201	96	TH	E3	174,28	WZ-IP-770	168	EI	E6	320,35
T4900251 #	62, 79	TH	E3	425,03	T7139202	96	TH	E3	186,95	WZ-IP-771	167	EI	E6	320,35
T4900252 #	62, 79	TH	E3	240,81	T7169200	148, 161	TH	E3	303,97	WZ-IP-772	168	EI	E6	427,85
T4900253 #	80	TH	E3	358,36	T7319200	98	TH	E3	205,90	WZ-USB	23	BR	O6	241,68
T4900254 #	80	TH	E3	228,05	T7329201	98	TH	E3	308,90	WZ-USB-RS232	24	EI	E6	174,15
T4900273	90	TH	E3	479,32	T8249200 #	94, 123	TH	E3	380,90					
T4900274	91	TH	E3	710,50	T8269200	94, 123	TH	E3	448,53	ZN1AC-CST60	160	EI	E6	22,00
T4910204	60	TH	E3	299,94	T8269201	94, 123	TH	E3	448,53	ZN1AC-NTC68E	43, 155	EI	E6	10,90
T4910205	60, 156	TH	E3	152,09	T9070191	98	TH	75	23,61	ZN1AC-NTC68F	43, 155	EI	E6	15,30
T4910206	64	TH	E3	335,81	T9070223	171	TH	E3	20,17	ZN1AC-NTC68S	43, 155	EI	E6	13,10
T4910207	60, 156	TH	E3	175,62	T9070271	171	TH	E3	82,68	ZN1CL-IRSC	101	EI	E6	159,00
T4910210	90	TH	E3	223,18	T9070305	171	TH	E3	84,31	ZN1CL-KLIC-DD	101	EI	E6	163,00
T4910211	60, 156	TH	E3	164,16	T9070321	96	TH	E3	22,31	ZN1CL-KLIC-DI	101	EI	E6	185,00
T4910230	156	TH	E3	290,46	T9070380	137	TH	E3	26,91	ZN1DI-P400	68	EI	E6	131,00
T4910231	60, 156	TH	E3	205,37	T9070438	60, 98	TH	E3	32,61	ZN1DI-RGBX3	70	EI	E6	190,00
T4910250	80	TH	E3	315,20	T9070439	90, 98	TH	E3	33,21	ZN1DI-RGBX4	70	EI	E6	250,00
T4910251	60, 156	TH	E3	215,68	T9070512	116, 117	TH	E3	14,22	ZN1IO-4IAD	93, 155	EI	E6	93,00
T4910270	68	TH	E3	387,17	T9070513	115, 117	TH	E3	14,22	ZN1IO-AB40	65, 100	EI	E6	148,00
T4910271	60, 156	TH	E3	222,13	T9070514	115, 116	TH	E3	14,22	ZN1IO-AB46A	60, 78	EI	E6	197,00
T4910272	68	TH	E3	212,49	T9070515	114, 116	TH	E3	73,52	ZN1IO-AB60	61, 100	EI	E6	197,00
T4910273	70	TH	E3	298,01	T9070516	116, 117	TH	E3	22,97	ZN1IO-DETEC	60, 155	EI	E6	55,00
T4910274	60, 156	TH	E3	223,51	T9070517	116, 117	TH	E3	22,97	ZN1IO-KES	160	EI	E6	119,00
T4920200	100, 160	TH	E3	325,12	T9070518	116, 117	TH	E3	43,15	ZN1IO-MB16	65, 81	EI	E6	362,00
T4930210	64	TH	E3	314,15	T9070519	116, 117	TH	E3	43,15	ZN1IR	60, 124	EI	E6	17,00
T4930215	62, 64	TH	E3	226,60	T9070520	115, 117	TH	E3	10,78	ZN1IR-ZAS	43	EI	E6	17,00
T4930220	62	TH	E3	412,00	T9070521	116, 117	TH	E3	27,57	ZN1PS-160M	21	EI	E6	126,00
T4930225	62, 64	TH	E3	288,40	T9070522	116, 117	TH	E3	27,57	ZN1RX-SKXOPEN	168	EI	E6	191,00
T4969202	154	TH	E3	57,28	T9070524	114, 117	TH	E3	95,49	ZN1VI-TP38I-A	94, 124	EI	E6	218,00
T4969204	154	TH	E3	99,37	T9070531	114, 117	TH	E3	35,94	ZN1VI-TP38I-PW	94, 124	EI	E6	218,00
T4969206	155	TH	E3	115,73	T9070532	114, 116	TH	E3	143,54	ZN1VI-TP38I-S	94, 124	EI	E6	224,00
T5009200	172	TH	E3	484,35	T9070535	109	TH	E3	14,18	ZN1VI-TP41C-B	125	EI	E6	400,00
T5009210	172	TH	E3	532,45	T9070537	109	TH	E3	26,82	ZN1VI-TP41C-S	125	EI	E6	400,00
T5009211	172	TH	E3	532,45	T9070539	109	TH	E3	22,53	ZN1VI-TP41C-W	125	EI	E6	400,00
T5009223	173	TH	E3	1.527,46	T9070634	115, 117	TH	E3	25,29	ZN1VI-TPZAS-B	43	EI	E6	191,00
T5009230	172	TH	E3	574,28	T9070635	115, 117	TH	E3	36,37	ZN1VI-TPZAS-S	43	EI	E6	191,00
T5009231	172	TH	E3	574,28	T9070675	115, 117	TH	E3	285,67	ZN1VI-TPZAS-W	43	EI	E6	191,00
T5009240	172	TH	E3	882,80	T9070690	115, 117	TH	E3	73,52					
T5009241	172	TH	E3	882,80	T9070722	71	TH	E3	634,45					








Auf den folgenden Seiten haben wir für Sie die Gesamtpreise der Komplettgeräte errechnet.


Die angegebenen Preise sind inklusive Busankoppler und eventuell anderem notwendigen Zubehör, inkludierte Rahmen sind immer in S.1 polarweiß.

Preisänderungen, die während der Gültigkeit der Preisliste z. B. bei Rahmen von Berker erfolgen, behalten wir uns vor.






Preise Stand Jänner 2012, brutto, ohne MWSt.









Systemkomponenten

Übersicht Spannungsversorgungen	160 mA	320 mA	640 mA	640 mA	640 mA	640 mA	640 mA
							
	ZN1PS-160M	75010009	75010010	75010015	ELS70140	ELS70141	ELS70142
	Zennio	Berker	Berker	Berker	Elsner	Elsner	Elsner
	Seite 21	Seite 21	Seite 21	Seite 21	Seite 21	Seite 21	Seite 22
Strom	160 mA	320 mA	640 mA	640 mA	640 mA	640 mA	640 mA
max. Gerätezahl	20	32	64	64	64	64	64
Größe	2 TE	4 TE	7 TE	8 TE	7 TE	7 TE	7 TE
Resettaste		•	•	•	•	•	•
Anschluss für ext. Akku				•			
Integriertes autarkes 24 V Netzteil					•	•	•
Anzeige Überlast	•	•	•	•	•	•	•
Anzeige Kurzschluss		•	•	•	•	•	•
Anzeige Überspannung				•	•	•	•
Anzeige Übertemperatur				•	•	•	•
Anzeige Gerätefehler				•	•	•	•
Pot.freier Kontakt bei Fehler				•			
Anzeige aktueller Busstrom					•	•	•
Sendet Information an den Bus						•	
Integrierter IP-Koppler							•
☛ Gesamtpreis	€ 126,00	€ 242,25	€ 359,25	€ 442,78	€ 374,10	€ 460,10	€ 677,25









Übersicht Tastsensoren		Tastsensor Standard	Tastsensor Komfort S.1/B.x/K.x	Tastsensor Komfort Q.1	Tastsensor mit Display S.1/B.x/K.x	Tastsensor mit Display B.IQ	TS Sensor mit RTR
							
		z. B. 75161093	z. B. 75162593	z. B. 75142329	z. B. 75662780	75663599	z. B. 75642035
		Berker	Berker	Berker	Berker	Berker	Berker
		Seite 34	Seite 34	Seite 46	Seite 48	Seite 36	Seite 39
	Busankoppler/Ankopplung	75040001	75040001	integriert	75040001	75040003	integriert
	passende Rahmen	rahmenlos	rahmenlos	Berker Q.1	Berker S.1/B.x/K.x	rahmenlos	Berker B.7
	Farbe Status-LED	weiß	weiß	rot	rot	weiß	weiß
Allgemein	Sperrfunktion		•	•	•	•	•
	Betriebs-LED deaktivierbar	•	•	•	•	•	•
	Statusanzeige mit Vergleichsfunktion			•			
	Metallvariante erhältlich						
	Glasvariante erhältlich						
Bedienung	jede Taste andere Funktion	tlw.	•	•	•	•	•
	max. Schaltfunktionen						
	max. Dimmfunktionen						
	max. Jalousiefunktionen						
	1flächig schalten	•	•	•	•	•	•
	2 Objekte bei Schaltfunktion			•	•	•	•
	1flächig dimmen		•	•	•	•	•
	1flächig Jalousie		•	•	•	•	•
	Wertgeber 1 Byte	•	•	•	•	•	•
	2 Objekte bei Wertgeber			•	•	•	•
	Wertgeber 2 Byte		•	•	•	•	•
	Lichtszenenfunktion			•	•	•	•
	Lichtszenennebenstelle	•	•	•	•	•	•
Zählerfunktion							
Zwangsführung		•					
Sonstige Funktionen	Raumtemperaturregler integriert				•	•	•
	Alarm beim Abziehen		•	•	•	•	•
	Wochenschaltuhr integriert					• (2fach)	
	Tastenhilfefunktion					•	
	Displayanzeige				•	•	•
	Leuchtstofflampen unkomensiert						
Leuchtstofflampen par.kompensiert							
€	Gesamtpreis inkl. Busankoppler	€ 155,79	€ 206,68	inkl. Rahmen € 167,76	inkl. Rahmen € 308,59	€ 321,06	€ 543,93





Tastsensoren

Übersicht Tastsensoren		Basalte Tacto/Mona	Basalte Sentido/Enzo	Basalte Deseo	Eelectron Eelecta	Zennio ZAS
						
		z. B. BAS101-05	z. B. BAS203-03	z. B. BAS301-01	z. B. EE-PB40B2CKNXCR	z. B. ZN1VI-TPZAS-S
		Basalte	Basalte	Basalte	Eelectron	Zennio
		Seite 43	Seite 42	Seite 42	Seite 53	Seite 43
	Busankoppler/Ankopplung	BAS100-02	BAS200-02	BAS300-02	integriert	integriert
	passende Rahmen	rahmenlos	rahmenlos	rahmenlos	rahmenlos	rahmenlos
	Farbe Status-LED	RGB	RGB	weiß	weiß	weiß
Allgemein	Sperrfunktion				•	•
	Betriebs-LED deaktivierbar	•	•	•		•
	Statusanzeige mit Vergleichsfunktion	•	•	•		
	Metallvariante erhältlich	•		•		
	Glasvariante erhältlich		•			
Bedienung	jede Taste andere Funktion	nur eine Taste	•	•		•
	max. Schaltfunktionen					
	max. Dimmfunktionen					
	max. Jalousiefunktionen					
	1flächig schalten	•	•	•		•
	2 Objekte bei Schaltfunktion				•	•
	1flächig dimmen	•	•	•		
	1flächig Jalousie	•	•	•		
	Wertgeber 1 Byte	•	•	•	•	•
	2 Objekte bei Wertgeber				•	
	Wertgeber 2 Byte					
	Lichtszenenfunktion					•
	Lichtszenennebenstelle	•	•	•	•	•
	Zählerfunktion					
Zwangsführung						
Sonstige Funktionen	Raumtemperaturregler integriert			•		•
	Alarm beim Abziehen					
	Wochenschaltuhr integriert					
	Tastenhilfefunktion					•
	Displayanzeige			•		•
€	Gesamtpreis inkl. Busankoppler	ab € 279,55	ab € 365,55	€ 763,30	€ 192,20	€ 191,00





Übersicht Schaltaktoren		2fach 16 A	4fach 16 A	4fach 16 A	4-12fach 16 A	4fach 10 A	4fach 16 A	6fach 6 A	6fach 10 A
									
		75312008	75314019	75314015	T4910204	ZN110-AB46A	EE-IO44B0xKNX	75316002	ZN110-AB60
		Berker	Berker	Berker	Theben	Zennio	Eelectron	Berker	Zennio
		Seite 60	Seite 60	Seite 60	Seite 60	Seite 60	Seite 61	Seite 61	Seite 61
Allgemein	Einbauform	REG	REG	REG	REG	REG	REG	REG	REG
	Größe	4 TE	4 TE	4 TE	4 TE	2 TE	4 TE	4 TE	2 TE
	Handscharter	•	•	•	•	mit IR			mit IR
	Statusanzeige	•	•	•	•		•		
	benötigt Hilfsspannung		•		•				
	jeder Kanal eigene Phase	•	•	•	•			•	
	Tasterschnittstelleneingänge					• (6)	• (4)		
	als Jalousieaktor verwendbar		•		m. Erw.	•	•		•
	als Heizungsaktor verwendbar								
Erweiterung	erweiterbar				•				
	Anzahl Schaltkanäle max. Ausbau				12				
	mit anderen Gewerken erweiterbar		2x Heizen integriert		•				
Schaltleistung (pro Wurzel)	Glühlampen	2500 W	3000 W	2500 W	2300 W	2500 W*	3680 W	1000 W	2500 W*
	HV-Halogen	2500 W	2500 W	2500 W	2300 W	2500 W*	2100 W	-	2500 W*
	elektr. Trafos	1500 W	1500 W	1500 W	-	2500 VA*	460 W	-	2500 W*
	konv. Trafos	1200 VA	1200 VA	1200 VA	-	2500 VA*	-	-	2500 VA*
	kapazitive Last	140 µF	140 µF	140 µF	42 µF	140 µF	-	14µF	a. A.
	Leuchtstofflampen unkompensiert	2500 W	1000 W	2500 W	1000 W	a. A.	-	500 W	a. A.
	Leuchtstofflampen par.kompensiert	1300 W	1160 W	1300 W	200 W	a. A.	460 W	108W	a. A.
Applikation (Auszug)	Zeitfunktionen	•	•	•	•	•	•	•	•
	Rückmeldung aktiv	•	•	•	•	•	•	•	•
	Rückmeldung passiv		•	•					
	Relaisbetrieb parametrierbar	•	•	•	•	•	•	•	•
	Verknüpfung	•	•	•	•	•	•	tlw.	•
	Sperrfunktion	•	•	•	•	•		tlw.	•
	Zwangsfunktion	•	•	•				tlw.	
	Zentralfunktion	•	•	•	•				
	Sammelrückmeldung	•	•	•					
	Lichtszenen integriert	•	•	•	•	•	•		•
	Betriebsstundenzähler integriert	•	•	•					
	Stromerkennung								
	Strommessung								
Lastüberwachung									
integrierter Logikbaustein						•		•	
€	Grundgerät	€ 249,90	€ 383,67	€ 326,40	€ 299,94	€ 197,00	ab € 195,90	€ 405,73	€ 197,00
	Erweiterung				€ 152,09				






Aktoren Beleuchtung

Übersicht Schaltaktoren		8fach 16 A	8fach 16 A	8fach 16 A	8fach 16 A	8-24fach 16 A	16fach 16 A	1fach 16 A	2fach 6 A
									
		75318003	75318004	EE-IO88B01KNX	EE-IO88E01KNX	T4930220	75310002	75341001	75342001
		Berker	Berker	Eelectron	Eelectron	Theben	Berker	Berker	Berker
		Seite 61	Seite 62	Seite 63	Seite 62	Seite 62	Seite 63	Seite 63	Seite 63
Allgemein	Einbauform	REG	REG	REG	REG	REG	REG	Up	Up
	Größe	4 TE	8 TE	4 TE	4 TE	4 TE	8 TE	Ø 53x28mm	Ø 53x28mm
	Handschalter	•	•	•	•	•	•	•	•
	Statusanzeige	•	•			•	•	•	•
	benötigt Hilfsspannung	•		•	•	•	•		
	jeder Kanal eigene Phase	•	•	•	•	•	•	•	
	Tasterschnittstelleneingänge			• (8)	• (8)			• (2)	• (2)
	als Jalousieaktor verwendbar	•			•	m. Erw.	•		
als Heizungsaktor verwendbar				•					
Erweiterung	erweiterbar					m. Erw.			
	Anzahl Schaltkanäle max. Ausbau								
	mit anderen Gewerken erweiterbar					•			
Schaltleistung (pro Wurzel)	Glühlampen	3000 W	2500 W	2300 W	2300 W	2300 W	3000 W	2500 W	1200 W
	HV-Halogen	2500 W	2500 W	2300 W	2300 W	2300 W	2500 W	2200 W	1200 W
	elektr. Trafos	1800 W	1500 W	1200 W	920 W	2300 W	1800 W	1000 W	500 W
	konv. Trafos	1500 VA	1200 VA	1200 VA	1200 VA	2300 VA	1500 VA	1000 VA	500 VA
	kapazitive Last	140 µF	140 µF	a. A.	a. A.	42 µF	140 µF	105 µF	14 µF
	Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 W	2500 W	-	-	1040 W	1000 W	-	-
	Leuchtstofflampen par.kompensiert	1160 W	1300 W	a. A.	a. A.	400 W	1160 W	-	-
Applikation (Auszug)	Zeitfunktionen	•					•	•	•
	Rückmeldung aktiv	•	•	•	•	•	•	•	•
	Rückmeldung passiv	•	•			•	•		
	Relaisbetrieb parametrierbar	•	•	•	•		•	•	•
	Verknüpfung	•	•			•	•	tlw.	tlw.
	Sperrfunktion	•	•			•	•	tlw.	tlw.
	Zwangsfunktion	•	•			•	•	tlw.	tlw.
	Zentralfunktion	•	•				•		
	Sammelrückmeldung	•	•			•	•		
	Lichtszenen integriert	•	•	•	•		•		
	Betriebsstundenzähler integriert		•			•			
	Stromerkennung		•						
	Strommessung								
	Lastüberwachung								
integrierter Logikbaustein									
€	Grundgerät	€ 433,83	€ 448,80	€ 309,10	€ 343,05	€ 412,00	€ 685,33	€ 121,75	€ 142,89
	Erweiterung					€ 288,40			






Übersicht Schaltaktoren C-Last		4fach 16 A C-Last	4-12fach 16 A C-Last	4-12fach 16 A C-Last	4fach 16 A C-Last
					
		75314016 Berker Seite 64	T4910206 Theben Seite 64	T4930210 Theben Seite 64	ZN110-AB40 Zennio Seite 65
Allgemein	Einbauform	REG	REG	REG	REG
	Größe	4 TE	4 TE	4 TE	2 TE
	Handschalter	•	•	•	mit IR
	Statusanzeige	•	•	•	
	benötigt Hilfsspannung		•	•	
	jeder Kanal eigene Phase	•	•	•	
	Tasterschnittstelleneingänge				
	als Jalousieaktor verwendbar		m. Erw.	m. Erw.	•
	als Heizungsaktor verwendbar				
Erweiterung	erweiterbar		•	•	
	Anzahl Schaltkanäle max. Ausbau		12	12	
	mit anderen Gewerken erweiterbar		•	•	
Schaltleistung (pro Wurzel)	Glühlampen	3680 W	3680 W	3680 W	3750 W*
	HV-Halogen	3680 W	3680 W	3680 W	3750 W*
	elektr. Trafos	2500 W	2000 W	o. A.	3750 W*
	konv. Trafos	2000 VA	2000 VA	o. A.	3750 W*
	kapazitive Last	200 µF	200 µF	200 µF	a. A.
	Leuchtstofflampen unkompensiert	3680 W	3680 W	3680 W	a. A.
	Leuchtstofflampen par.kompensiert	2500 W	2500 W	2500 W	a. A.
Applikation (Auszug)	Zeitfunktionen	•	•	•	•
	Rückmeldung aktiv	•	•	•	•
	Rückmeldung passiv	•			
	Relaisbetrieb parametrierbar	•	•	•	•
	Verknüpfung	•	•	•	•
	Sperrfunktion	•	•	•	•
	Zwangsfunktion	•			
	Zentralfunktion	•	•	•	
	Sammelrückmeldung	•		•	
	Lichtszenen integriert	•	•	•	•
	Betriebsstundenzähler integriert	•		•	
	Stromerkennung	•		•	
	Strommessung	•		•	
	Lastüberwachung	•		•	
integrierter Logikbaustein				•	
€	Grundgerät	€ 399,57	€ 335,81	€ 314,15	€ 148,00
	Erweiterung			€ 226,60	




Aktoren Beleuchtung

Übersicht Schaltaktoren C-Last		4fach C-Last	8fach 16 A C-Last	8fach 16 AC-Last	16fach 16 A C-Last
					
		EE-IO44B02KNX-C	75318005	EE-IO88B02KNX-C	ZN110-MB16
		Eelectron	Berker	Eelectron	Zennio
		Seite 65	Seite 65	Seite 65	Seite 65
Allgemein	Einbauform	REG	REG	REG	REG
	Größe	4 TE	8 TE	4 TE	8 TE
	Handschafter	•	•	•	•
	Statusanzeige		•		•
	benötigt Hilfsspannung	•		•	
	jeder Kanal eigene Phase	•	•	•	•
	Tasterschnittstelleneingänge				
	als Jalousieaktor verwendbar	•		•	•
als Heizungsaktor verwendbar			•		
Erweiterung	erweiterbar				
	Anzahl Schaltkanäle max. Ausbau				
	mit anderen Gewerken erweiterbar				
Schaltleistung (pro Wurzel)	Glühlampen	2300 W	3680 W	2300 W	3680 W
	HV-Halogen	3680 W	3680 W	2300 W	3680 W
	elektr. Trafos	1380 W	2500 W	1200 W	1800 W
	konv. Trafos	1300 VA	2000 VA	1200 VA	1800 VA
	kapazitive Last	140 µF	200 µF	a.A	140 µF
	Leuchtstofflampen unkompensiert	a. A.	3680 W	-	a. A.
	Leuchtstofflampen par.kompensiert	a. A.	2500 W	a. A.	a. A.
Applikation (Auszug)	Zeitfunktionen	•	•		•
	Rückmeldung aktiv	•	•	•	•
	Rückmeldung passiv		•		
	Relaisbetrieb parametrierbar		•	•	•
	Verknüpfung		•		•
	Sperrfunktion		•		•
	Zwangsfunktion		•		
	Zentralfunktion		•		
	Sammelrückmeldung		•		
	Lichtszenen integriert	•	•	•	
	Betriebsstundenzähler integriert		•		
	Stromerkennung		•		
	Strommessung		•		
	Lastüberwachung		•		
integrierter Logikbaustein				•	
€	Grundgerät	€ 228,40	€ 513,51	€ 367,90	€ 362,00





Übersicht Dimmaktoren		1fach	1fach	2fach	2-6fach	4fach
						
		ZN1DI-P400 Zennio Seite 68	75311008 Berker Seite 68	75312013 Berker Seite 68	T4910270 Theben Seite 68	75314021 Berker Seite 69
Dimmbare Leuchtmittel	Glühlampen, HV-Halogen	•	•	•	•	•
	elektr. Trafos	•	•	•	•	•
	konv. Trafos	•	•	•	•	•
	Lüfter/Ventilatoren				•	
Allgemein	Einbauform	REG	REG	REG	REG	REG
	Größe	2 TE	4 TE	4 TE	4 TE	8 TE
	Handscharter	•			•	•
	Statusanzeige				•	•
	benötigt Hilfsspannung					•
	Tasterschnittstelleneingänge					
Erweiterung	erweiterbar				•	
	Anzahl Dimmkanäle max. Ausbau				6	
	mit anderen Gewerken erweiterbar				•	
Dimmleistung (alle Angaben pro Kanal)	Mindestlast	50 W/VA	50 W/VA	50 W/VA	10 W/VA	20 W/VA
	Glühlampen, Halogenlampen	400 W/VA	500 W/VA	300 W/VA	300 W/VA	250 W/VA
	Energiesparlampe				100 W	
	passende Leistungserweiterung		016501	016501	T4910272	
	max. Leistung mit Erweiterungen Phasenabschnitt				600 W	
	max. Leistung mit Erweiterungen Phasenanschnitt		2600 VA	2400 W	600 VA	2300 W
	max. Steuerstrom (EVG)	nicht erlaubt	nicht erlaubt	nicht erlaubt	nicht erlaubt	nicht erlaubt
Applikation (Auszug)	Status Rückmeldung	•	•	•	•	•
	Rückmeldung während des Dimmens	•				
	Zeitfunktionen	•	•	•	•	•
	Sperrfunktion	•	•	•		•
	Lichtszenen integriert	•	•	•	•	•
	Kurzschluss melden	•	•	•	•	•
	Lastausfall melden	•	•	•	•	•
	Zentralfunktion		•	•	•	•
	manuelle Lastauswahl		•	•	•	•
	Lastart melden		•	•	•	•
	Zwangsstellung		•	•	•	•
	Übertemperatur melden	•			•	
	Handbedienung sperrbar		•	•		•
	Betriebsstundenzähler		•	•		•
	Dimmkennlinie anpassbar		•	•		•
	DALI: Rückmeldung Fehler					
	DALI: Rückmeldung SV-Ausfall & Wiederkehr					
DALI: Neuprogrammierung defekter Geräte						
€	Grundgerät	€ 131,00	€ 298,89	€ 416,93	€ 387,17	€ 499,25
	Erweiterung				€ 222,13	






Aktoren Beleuchtung

Übersicht Dimmaktoren		1fach	2-6fach 1-10 V	3fach 1-10 V	64fach DALI	64fach DALI	
							
		75341003 Berker Seite 69	T4910273 Theben Seite 70 EVG mit 1-10 V	75313005 Berker Seite 70 EVG mit 1-10 V	75710003 Berker Seite 71 DALI	T9070722 Theben Seite 71 DALI	
Dimmbare Leuchtmittel	Glühlampen, HV-Halogen	•					
	elektr. Trafos	•					
	konv. Trafos	•					
	Lüfter/Ventilatoren						
Allgemein	Einbauform	Up	REG	REG	REG	REG	
	Größe	Ø 53x28mm	4 TE	4 TE	4 TE	4 TE	
	Handschalter	•	•	•	•	•	
	Statusanzeige	•	•	•	•	•	
	benötigt Hilfsspannung		•		•	•	
	Tasterschnittstelleneingänge	2					
Erweiterung	erweiterbar		•				
	Anzahl Dimmkanäle max. Ausbau		6				
	mit anderen Gewerken erweiterbar		•				
Dimmleistung (alle Angaben pro Kanal)	Mindestlast	50 W/VA	-	-	-	-	
	Glühlampen, Halogenlampen	210 W/VA	-	-	-	-	
	Energiesparlampe						
	passende Leistungserweiterung	016501	-	-	-	-	
	max. Leistung mit Erweiterungen Phasenabschnitt		-	-	-	-	
	max. Leistung mit Erweiterungen Phasenanschnitt		-	-	-	-	
	max. Steuerstrom (EVG)	nicht erlaubt	100 mA	100 mA	-	-	
Applikation (Auszug)	Status Rückmeldung	•	•	•			
	Rückmeldung während des Dimmens						
	Zeitfunktionen	•	•	•			
	Sperrfunktion	•		•	•	•	
	Lichtszenen integriert	•	•	•	•	•	
	Kurzschluss melden	•			•	•	
	Lastausfall melden	•			•	•	
	Zentralfunktion		•		•	•	
	manuelle Lastauswahl						
	Lastart melden						
	Zwangsstellung						
	Übertemperatur melden						
	Handbedienung sperrbar				•	•	
	Betriebsstundenzähler						
	Dimmkennlinie anpassbar						
	DALI: Rückmeldung Fehler				•	•	
	DALI: Rückmeldung SV-Ausfall & Wiederkehr				•	•	
	DALI: Neuprogrammierung defekter Geräte				•	•	
	€	Grundgerät	€ 188,37	€ 298,01	€ 355,61	€ 582,23	€ 634,45
		Erweiterung		€ 223,51			







Übersicht Jalousieaktoren		2fach	2fach	2fach	2fach	3fach
						
		75314019	ZN110-AB40	ZN110-AB46A	EE-SH42A01KNX	ZN110-AB60
		Berker	Zennio	Zennio	Eelectron	Zennio
		Seite 78	Seite 78	Seite 78	Seite 78	Seite 79
Allgemein	Einbauform	REG	REG	REG	REG	REG
	Größe	4 TE	2 TE	2 TE	4 TE	2 TE
	Handschalter	•	mit IR	mit IR	•	mit IR
	Statusanzeige	•				
	benötigt Hilfsspannung	•				
	Tasterschnittstelleneingänge			6 (je 10 m)	4 (je 10 m)	
	sonstige Ein-/Ausgänge	2x Heizen				
	als Schaltaktor verwendbar	•	•	•		•
Erweiterung	erweiterbar					
	Anzahl Jalousiekanäle max. Ausbau					
	mit anderen Gewerken erweiterbar					
Schaltleistung	230 V~ Jalousiemotoren	•	•	•	•	•
	24 V= Jalousiemotoren					
	Schaltleistung Relais	6 A	16 A	10 A	6 A	10 A
Applikation (Auszug)	Handbedienung sperrbar	•			•	
	Jalousie/Lamellen positionierbar	•	•	•		•
	Sicherheiten	5	2	2		2
	Sicherheit überwacht	•	•	•		•
	Sicherheiten mit Priorität	•				
	Aktor wertet Windmesswert aus					
	Zentralfunktion	•				
	Rückmeldung aktiv	•	•	•	•	•
	Rückmeldung während der Fahrt		•	•		•
	Rückmeldung passiv	•				
	Rückmeldung ungültige Position	•				
	Rückmeldung Antriebsfahrt	•				
	Lichtszenen integriert	•	•	•	•	•
	Kundenlichtszenen bleiben nach Neuprogrammierung erhalten					
	Zwangsstellung	•				
	Automatikfunktion	•				
	Auf-/Ab-Ausgänge tauschbar		•	•	•	•
Lamellenbewegung automatisierbar						
Sonnenautomatik (phys. Werte)						
€	Grundgerät	€ 383,67	€ 148,00	€ 197,00	€ 256,10	€ 197,00








Aktoren Beschattung






Übersicht Jalousieaktoren		4fach	4fach	4fach	4fach
					
		75318003	75314022	75314018	75314011
		Berker	Berker	Berker	Berker
		Seite 79	Seite 79	Seite 79	Seite 79
Allgemein	Einbauform	REG	REG	REG	REG
	Größe	4 TE	4 TE	4 TE	4 TE
	Handschalter	•	•	•	•
	Statusanzeige	•	•	•	•
	benötigt Hilfsspannung	•		•	
	Tasterschnittstelleneingänge				
	sonstige Ein-/Ausgänge				
als Schaltaktor verwendbar	•				
Erweiterung	erweiterbar				
	Anzahl Jalousiekanäle max. Ausbau				
	mit anderen Gewerken erweiterbar				
Schalleistung	230 V~ Jalousiemotoren	•	•	• (4 Kanäle)	
	24 V= Jalousiemotoren			• (2 Kanäle)	•
	Schaltleistung Relais	16 A	6 A	6 A	6 A
Applikation (Auszug)	Handbedienung sperrbar	•	•	•	•
	Jalousie/Lamellen positionierbar	•		•	•
	Sicherheiten	5	2	5	2
	Sicherheit überwachbar	•	•	•	•
	Sicherheiten mit Priorität	•		•	
	Aktor wertet Windmesswert aus				
	Zentralfunktion	•		•	
	Rückmeldung aktiv	•		•	
	Rückmeldung während der Fahrt				
	Rückmeldung passiv	•		•	
	Rückmeldung ungültige Position	•		•	
	Rückmeldung Antriebsfahrt	•		•	
	Lichtszenen integriert	•		•	
	Kundenlichtszenen bleiben nach Neuprogrammierung erhalten				
	Zwangsstellung	•		•	
	Automatikfunktion	•		•	
	Auf-/Ab-Ausgänge tauschbar				
	Lamellenbewegung automatisierbar				
	Sonnenautomatik (phys. Werte)				
€ Grundgerät	€ 433,83	€ 248,88	€ 314,16	€ 332,52	

Übersicht Jalousieaktoren		4-12fach	4fach	4fach	8fach	8fach
						
		T4910250	ELS70138	ELS70137	75310002	75318008
		Theben	Elsner	Elsner	Berker	Berker
		Seite 80	Seite 80	Seite 80	Seite 81	Seite 80
Allgemein	Einbauform	REG	REG	REG	REG	REG
	Größe	4 TE	6 TE	6 TE	8 TE	8 TE
	Handschalter	•	•	•	•	•
	Statusanzeige	•	•	•	•	•
	benötigt Hilfsspannung	•	•	•	•	•
	Tasterschnittstelleneingänge		10	10		
	sonstige Ein-/Ausgänge					
	als Schaltaktor verwendbar	mit Erweit.		•	•	
Erweiterung	erweiterbar	•				
	Anzahl Jalousiekanäle max. Ausbau	12				
	mit anderen Gewerken erweiterbar	•				
Schaltleistung	230 V- Jalousiemotoren	•		• (4 A)	•	• (8 Kanäle)
	24 V- Jalousiemotoren		• (5 A)			• (4 Kanäle)
	Schaltleistung Relais	3 A			16 A	6 A
Applikation (Auszug)	Handbedienung sperrbar	•	•	•	•	•
	Jalousie/Lamellen positionierbar	•	•	•	•	•
	Sicherheiten	3	5	5	5	5
	Sicherheit überwacht	•	•	•	•	•
	Sicherheiten mit Priorität	•	•	•	•	•
	Aktor wertet Windmesswert aus		•	•		
	Zentralfunktion	•			•	•
	Rückmeldung aktiv	•	•	•	•	•
	Rückmeldung während der Fahrt					
	Rückmeldung passiv				•	•
	Rückmeldung ungültige Position				•	•
	Rückmeldung Antriebsfahrt				•	•
	Lichtszenen integriert	•	•	•	•	•
	Kundenlichtszenen bleiben nach Neuprogrammierung erhalten	•	•	•		
	Zwangsstellung				•	•
	Automatikfunktion		•	•	•	•
Auf-/Ab-Ausgänge tauschbar		•	•			
Lamellenbewegung automatisierbar		•	•			
Sonnenautomatik (phys. Werte)		•	•			
€	Grundgerät	€ 315,20	auf Anfrage	€ 443,40	€ 685,33	€ 617,10
	Erweiterung	€ 215,68				





Aktoren Beschattung

Übersicht Jalousieaktoren		8fach	1fach	1fach	1fach	1fach	1fach
							
		ZN110-MB16	ELS70130 / ELS70131	ELS70132 / ELS70133	ELS70134 / ELS70135	75341004	75341006
		Zennio	Elsner	Elsner	Elsner	Berker	Berker
		Seite 81	Seite 81	Seite 81	Seite 81	Seite 81	Seite 81
Allgemein	Einbauform	REG	Up	Up	Up	Up	Up
	Größe (Up in mm)	8 TE	50x54x41	50x54x41	50x54x41	Ø 53x28	Ø 53x28
	Handschalter	•				•	•
	Statusanzeige	•				•	•
	benötigt Hilfsspannung						
	Tasterschnittstelleneingänge		4 (je 50 m)	2 (je 50 m)		3 (je 5 m)	3 (je 5 m)
	sonstige Ein-/Ausgänge		1x Temp. Sensor -30...+50°C				1x Heizen
als Schaltaktor verwendbar	•						
Erweiterung	erweiterbar						
	Anzahl Jalousiekanäle max. Ausbau						
	mit anderen Gewerken erweiterbar						
Schaltleistung	230 V~ Jalousiemotoren	•	•	•	•	•	•
	24 V= Jalousiemotoren		•	•	•		
	Schaltleistung Relais	16 A	6 A	6 A	6 A	3 A	3 A
Applikation (Auszug)	Handbedienung sperrbar						
	Jalousie/Lamellen positionierbar	•	•	•	•	•	•
	Sicherheiten	2	5	5	5	5	5
	Sicherheit überwachbar		•	•	•	•	•
	Sicherheiten mit Priorität		•	•	•	•	•
	Aktor wertet Windmesswert aus		•	•	•		
	Zentralfunktion	•					
	Rückmeldung aktiv	•	•	•	•	•	•
	Rückmeldung während der Fahrt	•					
	Rückmeldung passiv					•	•
	Rückmeldung ungültige Position					•	•
	Rückmeldung Antriebsfahrt					•	•
	Lichtszenen integriert	•	•	•	•	•	•
	Kundenlichtszenen bleiben nach Neuprogrammierung erhalten		•	•	•		
	Zwangsstellung					•	•
	Automatikfunktion		•	•	•	•	•
	Auf-/Ab-Ausgänge tauschbar		•	•	•		
Lamellenbewegung automatisierbar		•	•	•			
Sonnenautomatik (phys. Werte)		•	•	•			
€	Grundgerät	€ 362,00	€ 181,70 / € 170,95	€ 145,15 / € 139,75	€ 118,25 / € 112,90	€ 136,41	€ 186,44





Übersicht Raumtemperaturregler		RTR 754411xx	RTR 754412xx	RTR Tastsensor S.1/B.x/K.x/Q.1	T-UP basic	T-UP	T-B-UP	ZAS
								
		z. B. 75441159	z. B. 75441259	z. B. 75662780	z. B. ELS70172	z. B. ELS70166	z. B. ELS70210	z. B. ZNWI-TPZAS-S
		Berker	Berker	Berker	Elsner	Elsner	Elsner	Zennio
		Seite 91	Seite 92	Seite 48	Seite 92	Seite 94	Seite 95	Seite 43
Allgemein	passender Busankoppler	integriert	integriert	75040001	integriert	integriert	integriert	integriert
	Tasterschnittstelleneingänge	• (4, je 5 m)	• (4, je 5 m)					• (2)
	Tastsensoren integriert			• (2/3/5fach)				• (4)
	Display zur Anzeige			•		•	•	
	Bedienelemente	Drehrad, Taster	keine	Tastsensoren		keine	Taster	Tastsensoren
	als FanCoil-Gerät erhältlich							
Applikation RTR (Auszug)	ext. Fühler verwendbar	•	•	• (über Bus)	• (über Bus)	• (über Bus)	• (über Bus)	• (2)
	max. Regelkreise	1	1	1	1	1	1	1
	Heizen und Kühlen	•	•	•	•	•	•	•
	2stufiges Heizen/Kühlen	•	•	•	•	•	•	•
	2stufiges Heizen/Kühlen gleichzeitig	•	•	•	•	•	•	•
	stetige Regelung	•	•	•	•	•	•	•
	schaltende Regelung	•	•	•	•	•	•	•
	Ventilschutz	•	•	•				
	Betriebsartenumschaltung 1 Byte (KNX)	•	•	•				
	Temperatursturzverfahren							
	Min-/Max-Werte speichern				•		•	
	Grenzwerte				• (4)	• (4)	• (4)	
	Temperaturregelbereich	7...40°C	7...40°C	7...40°C	-20 ... +70°C	-10...+50°C	-10...+50°C	0...+45°C
	Taupunktberechnung							
	Logikmodul integriert				•	•	•	
Zeitschaltprogramm			• (1)					
Applikation int. Tasterschnittstelle	1flächig schalten	•	•					•
	2 Objekte bei Schalten	•	•					•
	1flächig dimmen	•	•					
	1flächig Jalousie	•	•					
	Wertgeber 1 Byte	•	•					
	Wertgeber 2 Byte	•	•					
	Lichtszenennebenstelle	•	•					
	Eingänge als LED-Ausgang verwendbar	•	•					
	Sperrfunktion	•	•					
€	Gesamtpreis inkl. Busankoppler	inkl. Rahmen	inkl. Rahmen	inkl. Rahmen	inkl. Rahmen	inkl. Rahmen	inkl. Rahmen	
		€ 260,35	€ 223,67	€ 308,59	€ 140,45	€ 161,95	€ 172,70	€ 191,00






Übersicht Raumtemperaturregler & Luftfeuchte		TH-UP basic	TH-UP	TH-AP	TH-B-UP	TH65-AP
						
		z. B. ELS70172	z. B. ELS70167	ELS70120	z. B. ELS70215	ELS70184
		Elsner	Elsner	Elsner	Elsner	Elsner
		Seite 92	Seite 95	Seite 97	Seite 95	Seite 96
Allgemein	passender Busankoppler	integriert	integriert	integriert	integriert	integriert
	Tasterschnittstelleneingänge					
	Tastensensorik integriert					
	Display zur Anzeige		•		•	
	Bedienelemente	keine	keine	keine	Tasten	keine
	als FanCoil-Gerät erhältlich					
Applikation RTR (Auszug)	ext. Fühler verwendbar	• (über Bus)	• (über Bus)	• (über Bus)	• (über Bus)	• (über Bus)
	max. Regelkreise	1	1	1	1	1
	Heizen und Kühlen	•	•	•	•	•
	2stufiges Heizen/Kühlen	•	•	•	•	•
	2stufiges Heizen/Kühlen gleichzeitig	•	•	•	•	•
	stetige Regelung	•	•	•	•	•
	schaltende Regelung	•	•	•	•	•
	Ventilschutz					
	Betriebsartenumschaltung 1 Byte (KNX)					
	Temperatursturzverfahren					
	Min-/Max-Werte speichern	•	•	•	•	•
	Grenzwerte	• (7)	• (7)	• (7)	• (7)	• (7)
	Temperaturregelbereich	-20 ... +70°C	-10...+50°C	-20 ... +70°C	-10 ... +50°C	-25 ... +80°C
	Taupunktberechnung	•	•	•	•	•
	Logikmodul integriert	•	•	•	•	•
Zeitschaltprogramm						
Applikation int. Tasterschnittstelle	1flächig schalten					
	2 Objekte bei Schalten					
	1flächig dimmen					
	1flächig Jalousie					
	Wertgeber 1 Byte					
	Wertgeber 2 Byte					
	Lichtszenennebenstelle					
	Eingänge als LED-Ausgang verwendbar					
	Sperrfunktion					
	€ Gesamtpreis inkl. Busankoppler	inkl. Rahmen € 140,45	inkl. Rahmen € 204,95	€ 192,45	inkl. Rahmen € 215,70	€ 212,85

Übersicht Raumtemperaturregler & Luftfeuchte & CO ₂		AQS/TH	AQS/TH-UP basic	AQS/TH-B-UP
				
		ELS70161 Elsner Seite 148	z. B. ELS70234 Elsner Seite 148	z. B. ELS70239 Elsner Seite 95
Allgemein	passender Busankoppler	integriert	integriert	integriert
	Tasterschnittstelleneingänge			
	Tastsensoren integriert			
	Display zur Anzeige			•
	Bedienelemente			Tasten
	als FanCoil-Gerät erhältlich			
Applikation RTR (Auszug)	ext. Fühler verwendbar	• (über Bus)	• (über Bus)	• (über Bus)
	max. Regelkreise			
	Heizen und Kühlen	•	•	•
	2stufiges Heizen/Kühlen	•	•	•
	2stufiges Heizen/Kühlen gleichzeitig	•	•	•
	stetige Regelung	•	•	•
	schaltende Regelung	•	•	•
	Ventilschutz			
	Betriebsartenumschaltung 1Byte (KNX)			
	Temperatursturzverfahren			
	Min-/Max-Werte speichern	•	•	•
	Grenzwerte	• (11)	• (11)	• (11)
	Temperaturregelbereich	-10 ... +50°C	-10 ... +50°C	-10 ... +50°C
	Taupunktberechnung	•	•	•
	Logikmodul integriert	•	•	•
Zeitschaltprogramm				
Applikation int. Tasterschnittstelle	1flächig schalten			
	2 Objekte bei Schalten			
	1flächig dimmen			
	1flächig Jalousie			
	Wertgeber 1 Byte			
	Wertgeber 2 Byte			
	Lichtszene nebenstelle			
	Eingänge als LED-Ausgang verwendbar			
	Sperrfunktion			
€	Gesamtpreis inkl. Busankoppler	€ 284,25	inkl. Rahmen € 286,00	inkl. Rahmen € 323,20

Übersicht Bewegungsmelder		Wächter 180° Up	Wächter 180° Komfort Up	Sphinx 331 Up	Sphinx 332 Up
					
		752611xx	752615xx	T1079211	T1079212
		Berker	Berker	Theben	Theben
		Seite 106	Seite 107	Seite 108	Seite 108
Allgemein	passender Busankoppler / Ankopplung	75040001	75040001	integriert	integriert
	Erfassungsbereich	180°	180°	360°	360°
	Montageort	Wand	Wand	Decke	Decke
	Nennmontagehöhe	1,1 / 2,2 m	1,1 / 2,2 m	2,8 m	2,8 m
	Reichweite nach vorne	10 / 12 m	10 / 12 m		
	Reichweite zur Seite	Ø 12 m	Ø 12 m	Ø 7 m	Ø 7 m
	Temperatursensor				
	geeignet für Alarmanlagenbetrieb		•		
Applikation (Auszug)	phys. Adresse kann ohne Ausbau des Gerätes programmiert werden				•
	Schalttelegramm 1 Bit	•	•	•	•
	Schalttelegramm 1 Byte		•		
	2 Kanal-Betrieb				•
	Schalttelegramm Lichtszenenabruf		•		
	Nachtriggerung möglich		•	•	•
	Sperrfunktion	•	•	•	•
	Master/Slavebetrieb	•	•	•	•
	Alarmfunktion beim Abziehen vom Busankoppler		•		
	Konstantlichtregelung bei Bewegung			•	•
	Konstantlichtregelung bewegungsunabhängig			•	•
	sendet Helligkeitswert an den Bus			•	•
	unterschiedliche Helligkeit bei Tag/Nacht				
	Helligkeit über Bus einstellbar				
€ Gesamtpreis inkl. Busankoppler	inkl. Rahmen € 180,47	inkl. Rahmen € 220,14	€ 183,91	€ 207,30	




Bewegungs- & Präsenzmelder

Übersicht Bewegungsmelder		Sphinx 105-300 KNX	Mini-Bewegungsmelder	RC-plus next 230	Basalte Auro
					
		T1059203 Theben Seite 109	ZN110-DETEC Zennio Seite 108	BEG97052 B.E.G. Seite 109	BAS180-02 Basalte Seite 108
Allgemein	passender Busankoppler / Ankopplung	integriert	ZN110-4IAD	integriert	integriert
	Erfassungsbereich	300°	360°	230°	360°
	Montageort	Wand	Decke & Wand	Wand	Decke
	Nennmontagehöhe	2,5 m	2,7 m (max. 5 m)	2,5 m	2,5m
	Reichweite nach vorne	15 m	10 m	20 m	5 m
	Reichweite zur Seite	Ø 15 m	Elipse 5,7 x 7,7 m	Ø 20 m	Ø 5 m
	geeignet für Alarmanlagenbetrieb				•
	Temperatursensor				
Applikation (Auszug)	phys. Adresse kann ohne Ausbau des Gerätes programmiert werden		•		
	Schalttelegramm 1 Bit	•	•	•	•
	Schalttelegramm 1 Byte			•	•
	2 Kanal-Betrieb	•		•	•
	Schalttelegramm Lichtszenenabruf		•		•
	Nachtriggerung möglich	•	•	•	•
	Sperrfunktion	•	•	•	•
	Master/Slavebetrieb	•		•	•
	Alarmfunktion beim Abziehen vom Busankoppler				
	Konstantlichtregelung bei Bewegung				
	Konstantlichtregelung bewegungsunabhängig				
	sendet Helligkeitswert an den Bus	•			•
unterschiedliche Helligkeit bei Tag/Nacht				•	
Helligkeit über Bus einstellbar				•	
€	Gesamtpreis inkl. Busankoppler	€ 220,63	€ 148,00	€ 217,00	€ 220,40

Übersicht Präsenzmelder		KNX IR	KNX DALI IR	Luxomat Indoor 180	PresenceLight	Präsenzmelder Standard
						
		75241001 Berker Seite 113	75241002 Berker Seite 113	BEG92436 B.E.G. Seite 118	T2009000 Theben Seite 115	75262001 Berker Seite 113
Allgemein	passender Busankoppler	•	•	•	•	75040001
	Erfassungsbereich	360°	360°	180°	360°	360°
	Nennmontagehöhe	2,5-3,5 m	2,5-3,5 m	1,1-2,2 m	2-3 m	2,5 m
	Reichweite Bewegung	Ø 7 m	Ø 7 m	Ø 12 m	Ø 7 m	Ø 8 m
	Erfassungsfläche Bewegung	~32 m²	~32 m²	~19 m²	~30 m²	~25 m²
	Reichweite Präsenz	Ø 5 m	Ø 5 m	Ø 3 m	4,5x4,5 m	Ø 5 m
	Erfassungsfläche Präsenz	~8 m²	~8 m²	~5 m²	~25 m²	~16 m²
	echte Tageslichtmessung					
	rechteckiger Erfassungsbereich für einfachere Planung				•	
	Fernbedienung optional	•	•		•	
geeignet für Alarmanlagenbetrieb						
Applikation (Auszug)	Deckenwächtermodus					•
	jede Seite getrennt steuerbar					
	Schaltausgänge	2	2	2	2	1
	Schalttelegramm 1 Bit	•	•	•	•	•
	Schalttelegramm 2 Bit					
	Schalttelegramm 1 Byte			•		•
	Schalttelegramm 2 Byte					
	Schalttelegramm Lichtszenenabruf			•		•
	Nachtriggerung möglich	•	•	•	•	•
	Teach-in-Funktion	•	•		•	•
	Sperrfunktion			•	•	•
	Master/Slavebetrieb	•	•	•	•	
	Alarmfunktion beim Abziehen vom Busankoppler					•
	Konstantlichtregelung bei Bewegung			•	•	
	sendet Helligkeitswert an den Bus			•		
selbstlernende Nachlaufzeit						
€				inkl. Rahmen		
Gesamtpreis inkl. Busankoppler	€ 206,31	€ 248,64	€ 222,90	€ 209,27	€ 223,50	









Bewegungs- & Präsenzmelder





Übersicht Präsenzmelder		Präsenzmelder Komfort	PD2	PD4	PD9	ECO-IR 360 KNX-AC
						
		75264001	z. B. BEG92432	z. B. BEG92434	z. B. BEG92437	T2029201
		Berker	B.E.G.	B.E.G.	B.E.G.	Theben
		Seite 113	Seite 118	Seite 118	Seite 117	Seite 116
Allgemein	integrierter Busankoppler	75040001	•	•	•	T9070524
	Erfassungsbereich	360°	360°	360°	360°	360°
	Nennmontagehöhe	2,5 m	2-3 m	2-3 m	2-3 m	3 m
	Reichweite Bewegung	Ø 8 m	Ø 10 m	Ø 24 m	Ø 10 m	10x10 m
	Erfassungsfläche Bewegung	~25 m ²	~31 m ²	~75 m ²	~32 m ²	100 m ²
	Reichweite Präsenz	Ø 5 m	Ø 5 m	Ø 6,4 m	Ø 5 m	8x8 m
	Erfassungsfläche Präsenz	~16 m ²	~16 m ²	~20 m ²	~16 m ²	64 m ²
	echte Tageslichtmessung					•
	rechteckiger Erfassungsbereich für einfachere Planung					•
	Fernbedienung optional					
geeignet für Alarmanlagenbetrieb	•				•	
Applikation (Auszug)	Deckenwächtermodus	•				
	jede Seite getrennt steuerbar					
	Schaltausgänge	2	2	2	2	2
	Schalttelegramm 1 Bit	•	•	•	•	•
	Schalttelegramm 2 Bit					
	Schalttelegramm 1 Byte	•	•	•	•	
	Schalttelegramm 2 Byte	•				
	Schalttelegramm Lichtszenenabruf	•	•	•	•	
	Nachtriggerung möglich	•	•	•	•	•
	Teach-in-Funktion	•				
	Sperrfunktion	•	•	•	•	•
	Master/Slavebetrieb	•	•	•	•	•
	Alarmfunktion beim Abziehen vom Busankoppler	•				•
	Konstantlichtregelung bei Bewegung		•	•	•	
	sendet Helligkeitswert an den Bus		•	•	•	
selbstlernende Nachlaufzeit					•	
€	Gesamtpreis inkl. Busankoppler	€ 248,44	€ 226,80	€ 240,00	€ 240,00	€ 361,35

Übersicht Präsenzmelder	ECO-IR DUAL-KNX	compact office KNX	compact passage KNX	compact passimo	Plano Centro
					
	T2029200	T2019200	T2019290	T2019280	T2059102
	Theben	Theben	Theben	Theben	Theben
	Seite 117	Seite 116	Seite 116	Seite 115	Seite 115








Allgemein	integrierter Busankoppler	T9070524	•	•	•	•
	Erfassungsbereich	360°	360°	360°	360°	360°
	Nennmontagehöhe	3 m	3 m	2-3,5 m	2-3,5 m	2-3,5 m
	Reichweite Bewegung	10x10 m	7x7 m	30x5 m	15x4 m	10x10 m
	Erfassungsfläche Bewegung	100 m ²	49 m ²	150 m ²	60 m ²	100 m ²
	Reichweite Präsenz	8x8 m	4,5x4,5 m	20x5 m	10x5 m	8x8 m
	Erfassungsfläche Präsenz	64 m ²	20 m ²	100 m ²	50 m ²	64 m ²
	echte Tageslichtmessung	•				
	rechteckiger Erfassungsbereich für einfachere Planung	•	•	•	•	•
	Fernbedienung optional		•	•	•	•
Applikation (Auszug)	geeignet für Alarmanlagenbetrieb					
	Deckenwächtermodus					
	jede Seite getrennt steuerbar	•	•			
	Schaltausgänge	2	2	2	2	2
	Schaltelement 1 Bit	•	•	•	•	•
	Schaltelement 2 Bit					
	Schaltelement 1 Byte					•
	Schaltelement 2 Byte					
	Schaltelement Lichtszenenabruf		•	•		•
	Nachtriggerung möglich	•	•	•	•	•
	Teach-in-Funktion					•
	Sperrfunktion	•	•	•	•	•
	Master/Slavebetrieb	•	•	•	•	•
	Alarmfunktion beim Abziehen vom Busankoppler					
	Konstantlichtregelung bei Bewegung		•	•		
sendet Helligkeitswert an den Bus		•	•	•	•	
selbstlernende Nachlaufzeit	•			•	•	
€ Gesamtpreis inkl. Busankoppler	€ 384,34	€ 265,74	€ 310,03	€ 326,64	€ 331,07	






Visualisierung & Displays

Übersicht Displays		Info-Display	Varia	Eelecta Touch	Z38i	Z41	MT701 Plus	Master Control	Touch One
									
		758600xx	T826920x	EE-VS00E10KNX	ZN1VI-TP38I-xx	ZN1VI-TP41C-x	75740009	7574001x	ELS70195
		Berker	Theben	Eelectron	Zennio	Zennio	Berker	Berker	Elsner
		Seite 123	Seite 123	Seite 125	Seite 124	Seite 125	Seite 124	Seite 124	Seite 125
Allgemein	Displaygröße	1,8"	3,2"	3,5"	3,8"	4,1"	5,7"	5,7"	5,7"
	Displayfarbe	monochrom	monochrom	Farbe (256K)	monochrom	Farbe (16,7 Mio.)	monochrom	Farbe (4096)	Farbe
	Bedienung	Tasten (4)	Tasten (7)	Touch	Touch	Touch	Tasten (6)	Touch	Touch
	Fernbedienbar				• (ZN1IR)	• (ZN1IR)			• (Remo 8)
	Außenabmessungen	variiert je nach Rahmen	128 x 93 x 15 mm	112,4 x 109,8 x 10,5 mm	92 x 113 x 13,6 mm		217 x 146 x 11 mm	234 x 17 x 10 mm	164 x 121 x 29 mm
	Farbvarianten	variiert je nach Programm	2 (Glas)	5 (Kunststoff)	3 (Kunststoff)	3 (Kunststoff)	4 (Kunststoff)	4 (3x Glas, 1x Edelstahl)	2 (Kunststoff)
Allgemein	Betriebsspannung	über Bus	Bus + 230 V~	Bus + 9-32=	über Bus	12 V=	Bus + 230 V~	Bus + 230 V~	12-28 V- / 12-40 V=
	Up-Dose	Standard Up	Standard Up	Standard Up	mind. 65 mm Up	mind. 65 mm Up	Spezial (7590 00 21)	Spezial (7590 00 21)	Standard Up
	integrierte Tasterschnittstelle				• (4, je 15 m)				• (4)
	Programmierung	über Bus	über Bus	über Bus	über Bus	über Bus	über Bus od. RS232	über Bus, USB od. IP	über Bus od. Display direkt
	frei programmierbar						• (bedingt)	•	
Funktionen	Anzeigeseiten	12	7	5	6		50	50	9 (ab V 2.010)
	Raumtemperaturregelung		•	•	•	•			•
	Anwesenheitssimulation				•	•		•	
	Wochenschaltuhr		• (8)	•	• (max. 12)		• (16)	• (16)	• (16)
	Lichtszenen				• (max. 20)		• (24)	• (24)	• (16)
	Logikbausteine						•	•	• (ab V 2.0)
	14 Byte-Anzeige	•	•				•	•	•
	Alarmfunktion (mit Ton)	•		•	•		•	•	• (5)
Passwortschutz einzelner Seiten			•	•		•	•		
€	Gesamtpreis inkl. Busankoppler	inkl. Rahmen					inkl. Rahmen + UP-Gehäuse		
		€ 325,08	€ 448,53	€ 534,80	€ 218,00	€ 446,40	€ 1.171,35	€ 1.495,32	€ 643,95

Übersicht Multiroom-Systeme		EGi KNX	WHD EIB Audio	WHD DAM 6000	BabTec eibPort mit Slim Devices
					
		Seite 133	Seite 133	Seite 133	Seite 166
Allgemein	Audioeingänge (Quellen)	3	4 Stereo/8 Mono	6	MP3-Server/Internet
	Erweiterbar auf			10	
	Audioausgänge/Zonen max.	50 (10 pro Gateway)	pro Aktor 4 (Mono) / 2 (Stereo)	254 (TCP) / max 20 (KNX)	unbegrenzt (1 pro Slim Device)
	Fernbedienbar über IR	•	• (mittels Zubehör)	•	•
	LAN-Anbindung			•	•
	Anbindung an Mac			•	•
	Bedienung mittels UMPC/PC			•	•
	Konventionelle Bedienstelle erhältlich	•		•	
	Intercom möglich	•		• (unidirektional)	
	Anbindung an Audioserver			•	•
Applikationen (Auszug)	System komplett EIN/AUS	•		•	•
	Audioszenen speicherbar	•		• (6)	•
	Lautstärke LAUTER/LEISER	•	•	•	•
	Lautstärke absolut	•	•	•	•
	Quelle VOR/ZURÜCK	•	•	•	•
	Quelle absolut	•	•	•	
	Meldet Titel und Interpreten (Quellenbezeichnung)	• (nur Quelle)		• (nur Quelle)	•
	Bass HÖHER/TIEFER		•	•	
	Bass absolut		•	•	
	Höhen HÖHER/TIEFER		•	•	
	Höhen absolut		•	•	
	Zonenruf EIN/AUS	•	•	•	
	Babyphone	•			
	„Bitte nicht stören“-Funktion			•	
	IR-Befehle über KNX Telegramm auslösen			•	mit IR-Trans
	Weckerfunktion EIN/AUS			•	
	Gerät fungiert als Info-Display				•
	iTunes-Anbindung				•
Was benötige ich zum Betrieb	<ul style="list-style-type: none"> EGi-Zentrale Steuereinheit pro Raum EGi KNX Gateway 	<ul style="list-style-type: none"> Vorverstärker Audioaktoren (pro 4 x Mono einen oder 2 x Stereo einen) Endverstärker Up pro Lautsprecher 	<ul style="list-style-type: none"> Zentrale KNX-Modul pro Raum: 1 Lautsprechermodul 1 – 2 Lautsprecher pro Raum (siehe WHD-Siblik-Katalog) 	<ul style="list-style-type: none"> eibPort Slimserver Software Stereoanlage oder Audiosystem oder aktive Lautsprecher 	
€	Gesamtpreis für 4 Zonen bei 2 Quellen	mit Bedieneinheiten in den Räumen ~ € 1.800,00	ohne Bedieneinheiten in den Räumen ~ € 3.100,00	mit Bedieneinheiten in den Räumen ~ € 8.250,00	ohne Bedieneinheiten in den Räumen ~ € 5.150,00

Physikalische Sensoren & Eingänge

Übersicht Wetterstationen		Wetterstation	Wetterstation	Wetterstation Basic	Suntracer KNX	Suntracer KNX-GPS light	Suntracer KNX basic	Suntracer KNX-GPS
								
		75490001	T1329201	T1329205	ELS3090 / ELS3091	ELS3094	ELS3095 / ELS3096	ELS3093
		Berker	Theben	Theben	Elsner	Elsner	Elsner	Elsner
		Seite 137	Seite 137	Seite 137	Seite 138	Seite 138	Seite 137	Seite 139
Allgemein	Abmessungen in mm (B x H x T)	88x170x204	160x135x280	160x135x280	96x77x118	96x77x118	96x77x118	96x77x118
	Einsatzbereich Temperatur	-20... +55°C	-20... +55°C	-20... +55°C	-30... +50°C	-30... +50°C	-30... +50°C	-30... +50°C
	Schutzart	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
	Version für 24 V~/~	•		nur Bus	•	•	•	•
	Version für 230 V~		•		•		•	
Mastadapter	75900046	T9070380	T9070380	inkludiert	inkludiert	inkludiert	inkludiert	
Sensoren	Zeitempfänger				DCF	GPS		GPS
	Temperatur	-20... +55°C	-10... +40°C	-10... +40°C	-30... +50°C	-30... +50°C	-30... +50°C	-30... +50°C
	Temperaturabgleich möglich		•	•	•	•	•	•
	Windsensor	0-40 m/s	0-28 m/s	0-28 m/s	0-70 m/s	0-70 m/s	0-70 m/s	0-70 m/s
	Windsensor ohne bewegliche Teile	•			•	•	•	•
	Helligkeit	1...110.000 lx	1...100.000 lx	1...100.000 lx	0...150.000 lx	0...150.000 lx	0...150.000 lx	0...150.000 lx
	wieviele Fassadenseiten werden abgedeckt	3	1	1	5	5	1	6
	Sonnenstand/Azimet/Elevation				•	•		•
Regen	•	•		•	•	•	•	
Applikation	Kanalzahl (nur Grenzwerte)	10	4	4	15	15	13	15
	fertige Sonnenschutzkanäle	0	3	3	0	0	0	5
	Logikgatter	6	0	0	16	16	16	16
	Logik sendet optional Byte				•	•	•	•
	Schattenkantennachführung							•
	Grenzwerte, intern verknüpfbar	•	•	•	•	•	•	•
	Grenzwerte, extern änderbar (ohne ETS)	•	nur Helligkeit	nur Helligkeit	•	•	•	•
	Kunden-Grenzwerte bleiben auch nach Neuprogrammierung erhalten				•	•	•	•
	Heizungsüberwachung	•						
	Windsensorüberwachung	•			•	•	•	•
	Temperatursensorüberwachung				•	•	•	•
	Speicherung min & max. Temperatur				•	•	•	•
	Speicherung max. Wert Wind				•	•	•	•
	Meldet Sonnenstand, je nach Himmelsrichtung				•	•		•
	Jahreszeiten einstellbar				• (6)	• (6)		• (3)
	Wochenschaltuhr				• (28)	• (28)		• (28)
	Lamellennachführung				• (mit ELS70137)	• (mit ELS70137)		•
€	Gesamtpreis inkl. Busankoppler				(230 V Version)		(230 V Version)	
		€ 649,40	€ 617,90	€ 409,94	€ 799,00	€ 990,25	€ 590,20	€ 1.076,25

Übersicht Eingänge		2fach Up	2fach Up	2fach Up	4fach Up	4fach Up
						
		75642001	T4969202	EE-IO22C02KNX	75644001	T4969204
		Berker	Theben	Eelectron	Berker	Theben
		Seite 154	Seite 154	Seite 154	Seite 154	Seite 154
Spannungseingänge (geeignet für)	potenzialfrei (Abfragespannung wird vom Gerät erzeugt)	•	•	•	•	•
	12/24/48 V DC					
	230 V AC					
	Eingänge als LED-Ausgänge verwendbar	•	•		•	•
Temperatursensoren						
Allgemein	Einbauform	Up	Up	Up	Up	Up
	Größe	43x28,5x15,5 mm	37x37x10 mm	43x36x17 mm	43x28,5x15,5 mm	37x37x10 mm
	Statusanzeige					
	max. Leitungslänge Eingänge	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
benötigt Hilfsspannung						
Erweiterung	erweiterbar					
	Anzahl Eingänge max. Ausbau					
	mit anderen Gewerken erweiterbar					
Applikation (Auszug)	Funktion Schalten 1flächig	•	•	•	•	•
	Funktion Schalten mit 2. Sendetelegramm (1Bit)	•		•	•	
	Funktion Schalten mit 2. Sendetelegramm (1Byte)					
	Funktion Dimmen 1flächig/2flächig	•	•	•	•	•
	Funktion Jalousie 1flächig	•	•		•	•
	Funktion Jalousie 2flächig	•	•	•	•	•
	Funktion Jalousie Bedienkonzept umschaltbar	•	•	•	•	•
	Funktion Wertgeber 1 Byte	•	•		•	•
	Funktion Wertgeber 1 Byte Kurz/Langzeitbedienung		•			•
	Funktion Wertgeber 1 Byte Speicherfunktion		•			•
	Funktion Wertgeber 2 Byte	•			•	
	Funktion Lichtszenen nebenstelle	•	•	•	•	•
	Funktion Zähler	•			•	
	Funktion Zwangsführung		•			•
	Sperrfunktion	•	•		•	•
€	Grundgerät	€ 58,07	€ 57,28	€ 67,85	€ 100,98	€ 99,37
	Erweiterung					

SIBLIK Service im Internet

Die umfassende Website über das
Gesamte SIBLIK-Lieferprogramm:

www.siblik.com

- Alle Kataloge und Preislisten
- Neuheiten, Aktionen
- Preiswartung
- Referenzprojekte
- Siblik-News
- Online-Katalog
- uvm.



Die Website für den Fachmann:

www.eibkalk.at

- Kostenschätzungstool
- Planungsassistent
- Downloadbereich
- Updateservice
- kostenlose Anlagenoptimierung
- KNX-Neuheiten
- fertige Datenbanken (kein Import von Produktdaten erforderlich)
- Beispielprogrammierungen



Die Website für Interessierte:

www.geht-doch.at

Die Vernetzungsplattform für alle, die sich für energieeffizientes Wohnen interessieren – sei es als Endkonsumenten oder als direkt Beteiligte, etwa als Elektrotechniker.

www.geht-doch.at ist eine Website, auf der übersichtlich und Schritt für Schritt die einzelnen Komponenten energieeffizienten Wohnens, von Photovoltaik bis KNX, in Text und Bild erläutert werden – für den Fachmann als Erklärungshilfe und auch für Laien verständlich. Wer als Kunde eine qualifizierte, kompetente Fachkraft sucht, kann hier die SIBLIK-geht-doch-Partner finden.



SIBLIK. Qualität verbindet.

SIBLIK

Installationstechnik

Selection Aktuell	Aktionen und Nettopreise
BEG	Bewegungsmelder-Systeme
Berker	Lichtschalter-Systeme
Kaiser	Schalterdosen-Systeme für UP, Hohlwand und Betonbau
Kleinhuis	Installationsmaterial
Maico	Ventilatoren, Wohnraumlüftung
Mennekes	CEE-Steckvorrichtungen
Spelsberg	Feuchtraum Dosen und Verteiler, Brandschutz
Theben	Systeme für Zeit, Licht, Klima
VIProdukte	Benning Spannungsprüfer Cramolin Technik-Sprays Düllmann Einziehsysteme JO-EL Arbeitsleuchten Radpol Schrumpfschläuche SapiSelco Kabelbinder Zeca Kabel- und Schlauchaufroller

Gebäudetechnik

Audio-Elektronik	Musik- und Multiroomsysteme, Lautsprecher, Elektroakustik
Elsner	Wintergartensteuerungen, Gebäudeautomation
Fermax, Renz, EFF	Audio-/Video-Sprechanlagen, Briefkästen, Türöffner
Grothe	Akustische Signalgeber, Taster, Trafos, Funk-Gong
KNX	Bussysteme
Ritto, Inox	TwinBus-Sprech- und Videosysteme, Fingerprint
Rutenbeck	Kommunikations- und Datentechnik
Siblik Hauselektronik	Gebäudesteuerung

Lichttechnik

Beghelli / B.E.G.	Notbeleuchtungssysteme, FR-Leuchten
Insta	LED-Licht und Lichtmanagement
Lumoluce	LED-Leuchten
Osmont	Glasleuchten
Schuch	Lichttechnik, Explosionsgeschützte Geräte
Servodan	Melde- / Lichtsteuergeräte
Siblik LED Leuchtmittel	LED Leuchtmittel
Sirena	Optische und akustische Signalgeräte

Erneuerbare Energien

EE-Leitfaden	Lösungen für das energieeffiziente Haus
Aerex	Kontrollierte Wohnraumlüftung
Kaiser	Elektroinstallation in energiesparenden Gebäuden
Maico	Ventilatoren, Wohnraumlüftung
Mennekes	Stromtankstellen
Photovoltaik	PV - Komplettprogramm
Wärmepumpen	Wärmepumpen inkl. Zubehör



Programm

Programm

Programm

Programm

Programm



SIBLIK
Wir schalten schneller.


KNX

Haus- und Gebäudesystemtechnik

PREISLISTE

zum Katalog 2012

1/2012



SIBLIK
Wir schalten schneller.

SIBLIK ELEKTRIK GmbH & Co KG

Büro Ost, Zentrale, Schauraum für Wien, NÖ, Bgld
Murbangasse 6, 1108 Wien, Österreich
Tel +43 1 680 06-0, Fax DW 59, wien@siblik.com

Büro Süd für Stmk, Ktn
Gradnerstraße 111, 8054 Graz, Österreich
Tel +43 316 28 98 91-0, Fax DW 314, graz@siblik.com

Büro Mitte für OÖ, S
Industriestraße 37, 4840 Vöcklabruck, Österreich
Tel +43 7672 21 32-0, Fax DW 344
v-bruck@siblik.com

Büro West für T, Vbg
Innweg 19, 6170 Zirl, Österreich
Tel +43 5238 531 23-0, Fax DW 374, zirl@siblik.com

www.siblik.com