



SIRENA OVOLUX PG9 MULTI LED-SMD, rot rot, 90-240V, AC, IP65

Art. Nr. 60 38 813

- Die klassische Bauform für ein sehr universelles Anwendungsgebiet im Industriebereich
- geringer Stromverbrauch und hohe Leuchtkraft
- · keine Wartung und hohe Vibrationsfestigkeit
- bis zu 100.000 Stunden Lebensdauer
- Multifunktion / 4 Optionen = Dauerlicht, 1F, 2F und 3F Blinken in einem Geräte (DIP-Switch)
- Imp./min. 3F 140+/-10
- Betriebsspannung: 12 24 V AC/DC und 90 240 V AC
- Stromaufnahme: 180 mA bei 12 24 V AC/DC und 40 mA bei 90 240 V AC
- Einsatzdauer: 100%Schutzart: IP65
- Betriebstemperatur: -30 bis + 50 ° C

TYP OVOLUX PG9 MULTI SMD

SMD-LED integriert

Blinkleuchte und Dauerlicht Imp./min. 3F 140+/-10

BETRIEBSSPANNUNG: 12-24 V ACDC und 240V AC

Einsatzdauer: 100% Schutzart: IP65

Betriebstemperatur: -30 / + 50 ° C

OVOLUX MULTI LED-SMD

- Die klassische Bauform für ein sehr universelles Anwendungsgebiet im Industriebereich. Die Ovolux Signalleuchte besticht durch gute Sichtbarkeit und harmonisches Design.
- Geringer Stromverbrauch
- · Hohe Leuchtkraft
- · Keine Wartung
- Hohe Vibrationsfestigkeit
- Bis zu 100.000 Stunden Lebensdauer
- Multifunktion / 4 Optionen = Dauerlicht,

1F, 2F und 3F Blinken in einem Geräte (DIP-Switch)

Technische Information

Nennspannung	240 V
Stromart	AC
Schutzart (IP)	IP65
Kalottenfarbe	rot

Montageart	Aufbau
Leuchtmittel	LED
EAN	8010152388132