



BERKER INTEGRO Flow IP44 Rahmen 1fach mit Klappdeckel ohne Dichtung grau

Art. Nr. 918282597

- Ohne Dichtung
- Für wassergeschützte Abdeckung von Steckdosen
- Nur in Verbindung mit entsprechendem Dichtungszubehör und Berker integro Modul-Einsatz für die wassergeschützte Installation IP44 geeignet
- Passend zu Steckdosen SCHUKO (auch SNAP IN) und mit Schutzkontaktstift
- Dichtung für IP44 Anwendungen Art.Nr.: 818 53
- Dichtung IP44 für Steckdosen mit Schneid- klemmen Art.Nr.: 818 53 01

Rahmen mit Klappdeckel und Aufdruck "IP44", Integro Flow, grau glänzend. Klappdeckel ohne Dichtung für wassergeschützte Modul-Steckdoseneinsatz.

Technische Information

| Anzahl der Einheiten | 1 |
|---------------------------------|-------------------------|
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
| Unterputzmontage | Ja |
| Geeignet für Unterflurkanaldose | Nein |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | Ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | Ja |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Halogenfrei | Ja |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |

| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
|-------------------------------|------------------|
| Farbe | grau |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 7038 |
| Transparent | Nein |
| Mit Klappdeckel | Ja |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| Breite | 59.5 mm |
| Höhe | 59.5 mm |
| Tiefe | 17.9 mm |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 42.5 mm |
| Farbe | grau glänzend |
| EAN | 4011334239925 |