



MENNEKES Ladestation Smart 22 kW silber

Art. Nr. AMEM 1319610SI

- 2x MENNEKES Ladesteckdose Typ 2 (beheizbar)
- Statusinformation per Klartext-Display
- Freischaltung per RFID-Karte
- eMobility-Gateway integriert
- Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter integriert
- zweiter Leistungspfad, Ladesäule akzeptiert 20A und 32A Ladekabel
- Leistungsmessung für jeden Ladepunkt mit 2 Smart Meter Zählern eHZ EDL21
- Variante mit Überspannungsableiter verfügbar
- Formschönes, robustes Stahlblechgehäuse, elektrolytisch verzinkt, grundiert, pulverbeschichtet
- Farbe schwarz (...SW) oder silber (...SI)
- 3-phasig
- Schutzart IP44
- Maße: (H x B x T) 1.302 x 348 x 253 mm

Technische Information

Anzahl der Ladepunkte	2	
Max. Leistung pro Ladepunkt	22 kW	
Nennanschlussleistung	44 kW	
Breite	348 mm	
Höhe	1382 mm	
Tiefe	252 mm	
Montageart	Bodenbefestigung	
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 2		
Überspannungsableiter	ohne	
Mit Hausanschlusskasten (HAK)	Nein	
Anzahl der FI-Schalter Typ B	2	

Mit Leistungsschutzschalter	Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle	Ja
Mit Energiezähler	Ja
Funktion Zugangskontrolle	Ja
Mit Lastmanagement	Ja
Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Schutzart (IP)	IP44
Schlagfestigkeit	IK10
Farbe	silber
EAN	4015394283331

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	AMEM 30701	Fundamenterder-Set
Zubehör	AMEM 18514	Bodenplatte für Ladesäule
Zubehör	AMEM 18516	Fundament-Befestigungs-Set