



ELCOM motion Außenstation Video IP, Touchdisplay, Kartenleser

Art. Nr. RTQ520Y

- Systemtechnologie: IP/ i2-Video
- Öffnungswinkel der Kamera: H 115°, V 63°
- Kameraauflösung: 2 MP
- Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Helligkeit einstellbar
- kapazitives 8"" LCD-Touchdisplay
- digitale Anwahl mit alphabetischer Auflistung
- Navigation durch Scrollen oder Suche
- max. 1020 Benutzernamen speicherbar
- Logos einspielbar
- Fernwartung der Namenslegende möglich
- max. 256 Wohneinheiten
- Zutrittskontrolle über Codetastatur und/oder Kartenleser
- inkl. 3 RFID Karten (Registrierungs-, Konfigurations- und Benutzer-Karte)
- Montageart: Ap, Up, teilversenkt, Hohlwand
- Schutzart: IP65
- Schlagfestigkeit: IK10
- Spannungsversorgung: über Netzgerät HHTG911H
- Abmessungen (B x H x T): 130 x 360 x 38 mm
- Material: Glas/Edelstahl gebürstet
- Farbe: schwarz

IP Video Türsprechanlage mit 8" Farbdisplay; LED Hintergrundbeleuchtung mit Helligkeitssensor für optimale Lesbarkeit bei minimalem Energieverbrauch; 1.280 x 800 Bildpunkte; IPS Display for optimale Lesbarkeit bei Sonnenlicht; 2 Megapixel Kamera mit CMOS-Sensor; Material: Edelstahl, Aluminium, Sicherheitsglas; Montage: Aufputz, Unterputz, Hohlwandgehäuse; IP65; Spannungsversorgung: Netzgerät HHTG911H; Zugang über RFID-Karte, PIN-Code; für bis zu 256 Rufstellen; Maße: 130 x 360 x 38 mm;

Technische Information

System	System i2-Video
Betriebsart	Rufdisplay
Mit Abdeckung	Ja
Mit digitalem Türcode	Ja
Mit Kamera	Ja
Material Front	sonstige
Frontplatte Höhe	360 mm

Frontplatte Breite	130 mm
Farbe	schwarz
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit	IK10
Ausführung	ohne Gesichtserkennung
EAN	3599430022241

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Notwendiger Zusatzartikel	HTJA510N	IP/2D-Controller
Notwendiger Zusatzartikel	HHTG911H	Netzgerät
Zubehör	RTW021Y	Up-Gehäuse
Zubehör	RTW022Y	Hohlwand-Gehäuse
Zubehör	RTW121Y	Ap-Gehäuse
Zubehör	RTH303Y	RFID-Karte VE 3 Stk.
Zubehör	RTH310Y	RFID-Karte VE 10 Stk.