



KAISER Schallschutzdose halogenfrei Geräte-Verbindungsdose

Art. Nr. A9069-77

- Geräte-Verbindungsdose für Schallschutzwände in Gebäuden (bis 77 dB)
- Kombinationsabstand 71 mm durch einfaches Abtrennen des vorgeprägten Randes
- für Plattentärke 7 40 mm
- Tiefe 54,5 mm
- Fräsloch Ø 74 mm
- Geräteschraubenabstand 60 mm
- 4 Leitungseinführungen bis \varnothing 11,5 mm
- 5 Verbindungsstutzen pro VPE

Schallschutzdose halogenfrei, Schallschutz, halogenfrei

Technische Information

Montageart	Hohlwand
Fräsloch Ø	74 mm
Form	rund
Bauform	Geräte-Verbindungsdose/-kasten
DIN EN Rohr	nur Leitung bis Ø 11,5 mm
Ausführung	Einzel
Mit drehbarem Ring	Nein
luftdicht	Ja
Koppelbar	Ja
Bestückung	ohne
Durchmesser	74 mm
Tiefe	54.5 - 545 mm
Befestigung der Geräte	schrauben
Mit Schrauben	Nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen	Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Nein

Rohrverriegelung	Nein
Rohrverriegelung optional	Nein
Einführung von hinten	Ja
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja
Farbe	weiß
Schutzart (IP)	IP3X
Ausführung Deckel	ohne
Transparenter Deckel	Nein
Plombierbar	Nein
Funktionserhalt	ohne
Mit Abschirmung	Nein
Winddicht	Nein
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Stutzen	Tunnelstutzen
Mit Nagellaschen	Nein
Spezielle Anwendung	Schallschutz
EAN	4013456536227