



R&S Anbausteckdose FCPA FCPA-S4/200 400V-6h

Art. Nr. RS20609

Anbausteckdose (abgewinkelt) FCPA

Robuste Anbausteckdosen zur direkten Montage auf stationäre und mobile Geräte und Maschinen. Die angewinkelte Position (15°) der Steckdose erleichtert die Bedienung.

Ideal für den sicheren Anschluss mobiler Verbraucher wie Baumaschinen, Tunnelbohrmaschinen, Fördergeräte, Abbaugeräte, Krananlagen, Schiffe, Induktions-Schmelzöfen, Prüfeinrichtungen, Baustromverteiler etc.

Passend zu mobilem Stecker (MC).

- Vorteile
- Zweckmässig Steckdose für Stromstärken bis 200A, 250A, 400A
- Kompatibel mit Standardgeräten Spannung bis 1'000 VAC, 50/60 Hz
- Kundenspezifisch 4-pol. (3L+PEN) oder 5-pol. (3L+N+PE)
- Konform In Anlehnung an Norm IEC EN SN 60309-1 und IEC EN SN 60309-2
- Sicherheit hat Priorität 2 Pilotkontakte (nacheilend schliessend, voreilend öffnend)
- Für raue Umgebungen Robuste Bauweise aus Aluminium und rostfreiem Stahl
- Hervorragende IP-Schutzklasse IP67 als Standard für alle Stecker, Kupplungen und Steckdosen
- Hält extremen Temperaturen stand Temperaturbereich von -40°C bis +100°C
- Maximale Zuverlässigkeit Kontaktbuchsen vollständig versilbert für maximale Kontaktfläche
- Verlängerte Lebensdauer Alle Schrauben und Klemmen aus rostfreiem Stahl
- Schnelle und einfache Wartung Kontaktstifte von Frontseite auswechselbar (bei 250A und 400A)

Technische Information

Stromstärke	200 A
Bauform	Anbausteckdose
Polzahl	5

Spannung	400 V
Schutzart (IP)	IP67