



AKi-SS 32 Reiterschienengehäuse AKi-SS 32

Art. Nr. S76232501

Reiterschienengehäuse AKi-SS 32, NH-Reiter-Sicherungsgehäuse - Industrie Qualität - , 2 x NH 00-Reiter-Sicherungsunterteil, Bemessungsstrom 100 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², Abgang oben, auf Sammelschiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm², N-Klemmen 4 - 35 mm², PE-Klemmen 4 - 35 mm², mit Isolierstopfen, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Halogenfrei, 450 x 300 x 210, auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel,

Technische Information

Sicherung	NH-Sicherung
Bemessungsstrom	100 A
Schutzart (IP)	IP65
Platzierung auf Schienensystem	universal
Anzahl der Gruppen	2
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff

Mit transparentem Deckel	Ja
Höhe	210 mm
Breite	450 mm
Tiefe	300 mm
Anbaumöglichkeit	Ja
EAN	4013902885374