



KAISER Geräte Verbindungsdose HWD B15 für dünne Beplankung

Art. Nr. A9464-14

- Für Schiffbauwände der Trennflächenkategorie B15
- Tiefe 54,5 mm
- Fräsloch Ø 74 mm
- Geräteschraubenabstand 60 mm
- 4 Leitungseinführungen bis Ø 13 mm
- 5 Verbindungsstutzen pro VPE
- Halogenfrei
- Kombinationsabstand durch einfaches Abtrennen des vorgeprägten Randes 71 mm

Geräte-Verbindungsdose HWD B15 für dünne Beplankung, HWD B15 für Schiffbauwände B15, für dünne Beplankungen

Technische Information

Montageart	Hohlwand
Form	rund
Bauform	Gerätedose
Ausführung	Einzel
Mit drehbarem Ring	Nein
Koppelbar	Ja
Bestückung	ohne
Durchmesser	74 mm
Tiefe	54.5 - 545 mm
Befestigung der Geräte	schrauben
Mit Schrauben	Nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen	Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Nein
Rohrverriegelung	Nein
Rohrverriegelung optional	Nein

Einführung von hinten	Ja
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja
Farbe	schwarz
Schutzart (IP)	IP3X
Ausführung Deckel	ohne
Transparenter Deckel	Nein
Plombierbar	Nein
Funktionserhalt	E 90
Mit Abschirmung	Nein
Winddicht	Nein
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Stutzen	Tunnelstutzen
Mit Nagellaschen	Nein
Spezielle Anwendung	Brandschutz
EAN	4013456535701