



## SPELSBERG TK PC 1813-6f-m

## Art. Nr. S12741501

- TK Leergehäuse mit metrischen (-m) oder ohne (-o) Vorprägungen 180x130 mm
- Deckel grau oder transparent (-t)
- Wahlweise Polystyrol (TK PS) oder glasfaserverstärktes Polycarbonat (TK PC)
- Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK07 (TK PS) oder IK08 (TK PC)
- optionales Zubehör wie Außenscharnier-Set, Außenbefestigungslaschen, Vorhängeschloß-Set, Trennwand

Leergehäuse - Industrie Qualität, Kasten und Deckel: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau, ähnlich RAL 7035, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Halogenfrei, 180 x 130 x 63, mit metrischen Vorprägungen

## Technische Information

Ausführung	TK PC 1813-6f-m
Bemessungsisolationsspannung Ui	690 AC / 1000 DC V
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	sonstige
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt
Farbe	grau
Freistehend	Nein
Bodenstehendes Wandmodell	Nein
Geeignet für Wandmontage	Ja
Eckmodell	Nein
Zwischeneinbau	Nein
Koppelbar	Nein
Mit Montageplatte	Nein
Montageplatte tiefenverstellbar	Nein

Geeignet für Wandeinbau	Nein
Mastbefestigung	Ja
Geeignet für metrische Montage	Ja
Geeignet für Außenaufstellung	Ja
Schrägdach	Nein
EMV-Ausführung	Nein
Mit Sichttür	Nein
Mit Lüftungstür	Nein
Mit rückseitiger Tür	Nein
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart (IP)	IP66
Schutzart (NEMA)	4X
EAN	4013902317417

## Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	S19501101	Montageplatte Isolierstoff TK MPI-1813
Zubehör	S19001001	Deckelschraube TK DS-ku/g
Zubehör	S19400101	Außenbefestigungslaschen-Set TK ABL
Zubehör	S19814401	Normschiene NS 35-144
Zubehör	S19001401	Deckelschrauben mit Sonderkopf TK DS-ku/g/T40
Zubehör	S19001201	Deckelschraube TK DS-ku/sw
Zubehör	S19000501	Außenschanier-Set ASS-gro
Zubehör	S19000101	Handbetätigungsaufsatz
Zubehör	S19001501	Deckelschrauben mit Sonderkopf TK DS-ku/sw/T40
Zubehör	S19410001	Distanzhalter-Set TK DST