



BERKER Antennendose 2-Loch Einzeldose für runde Design geeignet

Art. Nr. 450210

- Gemeinschafts-, DVB-T und Breitbandkabelanlagen
- SAT-Einzel- und Verteileranlagen
- Einzeldose, nicht als Enddose verwendbar
- Gleichspannungsdurchlässig
- HD geeignet
- Breitbandtechnologie: 5 2400 MHz
- Anschlussdämpfung: 1,5 4,0 dB
- Montageart: Up

für Gemeinschafts-, DVB-T und Breitbandkabelanlagen, für SAT-Einzel- und Verteileranlagen, für digitale und analoge Übertragung, für terrestrischen Empfang, in Sternstruktur oder entkoppelten Stichleitungen, HDTV geeignet, gleichspannungsdurchlässig (IN / IEC-Buchse female), mit Steckklemmen, äußere Ösen am Tragring abbrechbar für runde Designs

Technische Information

Ausführung	Enddose
Produktgruppe	TV/Radio
Montageart	Unterputz
Abdeckung	ohne
Anschlussdämpfung bei 860 MHz 4 dB	
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz	5 dB
Anzahl der Auslässe	2
Geeignet für Kabelmodem	Ja

Fernspeisetauglich	Ja
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Werkstoff	Metall
Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	Ja
EAN	4011334424628