



## IDM Wärmepumpe iPump T 3-13 mit Kühlmodul

## Art. Nr. IDM196102

- Modulierende Sole-Wasser Wärmepumpe
- Ausstattungsvarianten mit passiver oder aktiver Kühlung
- Integrierter 200 Liter Trinkwasserspeicher
- 7" Touchdisplay Naviagtor 2.0 Regelung
- Vorlauftemperatur bis 62 °C

## **Technische Information**

Wärmequelle	Sole
Heizleistung, A2/W35, B0/W35, W10/W35	6.6 kW
Max. Heizungsvorlauftemperatur	62 °C
Туре	iPump T 3-13
Kältemittel	R410 A
Schallleistungspegel	41 dB(A)
Ausführung	Passivkühlung
Energieeffizienzklasse	A++

Höhe	1950 mm
Nennheizleistung	6.6 kW
Breite	600 mm
Tiefe	786 mm
Gewicht	295 kg
Maximalheizleistung	13.28 kW

## Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	IDM191262	Raumsensor Temperatur + Feuchte notwendig für Einzelraumregelung
Zubehör	T9070441	Stellantrieb ALPHA 5, 230 V
Zubehör	IDM191255	Zonenmodul notwendiges Zubehör für Einzelraumregelung
Zubehör	WZ-5263	Weinzierl KNX Gateway