



## BERKER S.1/B.x Steckdose HDMI 90° polarweiß matt

## Art. Nr. 3315431909

- mit HDMI Buchse Type A, max. Auflösung: 1920 x 1080 px
- unterstützt HDMI™ Technologie V1.3 mit Deep Color
- Übertragungsrate max. 8,16 Gbit/s., Frequenz: 50 85 Hz
- vergoldete Kontakte, 19-polig
- ohne Spreizkrallen
- Bauform: Up

High Definition Steckdose (HDMI) mit 90°-Steckanschluss Berker S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt Video Bandbreite max. 165 MHz Auflösung max. 1080p (1920 x 1080 px) Frequenzbereich (vertikal) 50 - 85 Hz Übertragungsrate max. 8,16 GBit/s Für den Anschluss digitaler Geräte zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, z. B. von einem SAT-Receiver, DVD- oder BD-Player zu einem Anzeigegerät, wie z. B. LCD- oder Plasma-Bildschirm. Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur maximalen HDMI-Kabellänge beachten! - vergoldete Kontakte - ohne Spreizkrallen - um 90° angewinkelte, rückseitige Buchse - mit HDMI Doppelbuchse Typ A, unterstützt HDMI Technologie (V 1.3 mit Deep Color)der Signalübertragung) im Anschluss-Kabel. Empfohlene Montage in Electronic-Dose der Fa. Kaiser

## **Technische Information**

| Zusammenstellung          | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
|---------------------------|---|
| Verwendung                | HDMI                                    |
| Tragring                  | Ja                                      |
| Mit Staubschutz           | Nein                                    |
| Mit Klappdeckel           | Nein                                    |
| Auslassrichtung           | gerade                                  |
| Beschriftungsfeld         | ohne Beschriftungsfeld                  |
| Mit Aufdruck              | Nein                                    |
| Montageart                | Unterputz                               |
| Schalterprogramm          | S.1/B.3/B.7                             |
| Werkstoff                 | sonstige                                |
| Werkstoffgüte             | sonstige                                |
| Halogenfrei               | Nein                                    |
| Ausführung der Oberfläche | matt                                    |
| Farbe                     | weiß                                    |

| RAL-Nummer (ähnlich)                      | 9010                     |
|---|--------------------------|
| Transparent                               | Nein                     |
| Befestigungsart                           | Befestigung mit Schraube |
| Mit Buchsen/Kupplungen                    | Ja                       |
| Geeignet für Anzahl<br>Buchsen/Kupplungen | 1                        |
| Mit Zugentlastung                         | Nein                     |
| Buchsen geschirmt                         | Ja                       |
| Lüsterklemme                              | Nein                     |
| Туре                                      | 90° Steckanschluss       |
| Geeignet für Schutzart (IP)               | IP20                     |
| Gerätebreite                              | 71 mm                    |
| Gerätehöhe                                | 71 mm                    |
| Gerätetiefe                               | 28.3 mm                  |
| EAN                                       | 4011334330622            |