



BERKER Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder 2-polig

Art. Nr. 382610

- für zentrale Schließanlagen
- ohne Spreizkrallen
- Schraubklemmen
- Nennspannung: 250 V AC
- Schaltstrom: 16 AX (200 W LED (SBL))
- Bauform: Ur

Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder Modul-Einsätze 2-polig Aus/Wechsel - für zentrale Schließanlagen - ohne Spreizkrallen - mit Schraubklemmen - 10 A - 250 V~ - Nicht für wg Up geeignet!

Technische Information

Schaltungsart	Schalter 2-polig
Bedienungsart	Schlüssel
Schaltstrom	10 AX (100 W Bemessungsleistung (SBL))
Zusammenstellung	Basiselement
Tastschalter	Nein
Anzahl der Betätigungswippen	1
Montageart	Aufputz
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Mit Montageplatte	Nein
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	Ja
Halogenfrei Antibakterielle Behandlung	Ja Nein
Antibakterielle Behandlung	Nein
Antibakterielle Behandlung Oberflächenschutz	Nein sonstige

Beleuchtung	nein
Beleuchtungsfunktion	sonstige
Beleuchtungsart	sonstige
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Nennspannung	250 V
Rückmeldekontakt	Nein
Anschlussart	Schraubklemme
Heizungsschalter	Nein
Gerätebreite	70.8 mm
Gerätehöhe	70.8 mm
Gerätetiefe	40.1 mm
Einbautiefe	31 mm
Min. Tiefe der Gerätedose	35 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Produktgruppe	Einsatz
EAN	4011334190752

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	1818	Schließzylinder
Zubehör	XXXX-001	Zentralstück: 1507xx,1505xx,1519xx,
Zubehör	XXXX-002	Schließzylinder: 1818xx