



## MAICO Außenwandventilator AWW 10

Art. Nr. **M0080.0994**

Förderung kleinerer bis mittlerer Luftmengen bei hohen Widerständen. Ideal für Sanierungen und nachträglichen Einbau aufgrund von Außenmontage. Optimaler Wirkungsgrad, geringe Unterhaltskosten. Radiallaufräder aus Kunststoff, mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln. Anschlussstutzen saugseitig für Einbau an Lüftungsleitungen. Verschlussklappe integriert. Motor: Kondensatormotor. Drehzahlsteuerbar. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Schutzart IP X4 bei Einbau in Lüftungsleitungen mit mindestens 1 m Rohr auf der Saugseite. Artikel: AWW 10, Fördervolumen: 0 Pa / 220 m<sup>3</sup>/h, Drehzahl: 1450 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 62 W, I<sub>Max</sub>: 0,28 A, Schutzart (IP): X4, Wärmeklasse: B, Einbauort: Rohr / Außenwand, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet, Gewicht: 4,4, Nennweite: 100 mm, Fördermitteltemperatur bei I<sub>Max</sub>: -20 C / 30 C.

**Technische Information**

Werkstoff des Gehäuses	Stahl, behandelt
Fördervolumen	220 m <sup>3</sup> /h
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	0.026 kW
Gleichstrommotor	Nein
Schutzart (IP)	IPX4

Max. Lufttemperatur	30 °C
Länge	131 mm
Durchmesser des Gehäuses	260 mm
Nennweite	100 mm
EAN	4012799809944