



BERKER S.1/B.x Steckdose HDMI alu matt

Art. Nr. 3315421404

- mit HDMI Buchse Type A, max. Auflösung: 1920 x 1080 px
- unterstützt HDMI™ Technologie V1.3 mit Deep Color
- Übertragungsrate max. 8,16 Gbit/s., Frequenz: 50 85 Hz
- vergoldete Kontakte, 19-polig
- ohne Spreizkrallen
- Bauform: Up

High Definition Steckdose (HDMI[™]) Berker B.7 alu, matt Video Bandbreite max. 165 MHz Auflösung max. 1080p (1920 x 1080 px) Frequenzbereich (vertikal) 50 - 85 Hz Übertragungsrate max. 8,16 GBit/s Für den Anschluss digitaler Geräte zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, z. B. von einem SAT-Receiver, DVD- oder BD-Player zu einem Anzeigegerät, wie z. B. LCD- oder Plasma-Bildschirm. Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur maximalen HDMI[™]-Kabellänge beachten! - vergoldete Kontakte - ohne Spreizkrallen - mit HDMI[™] Doppelbuchse Typ A, unterstützt HDMI[™] Technologie (V 1.3 mit Deep Color)

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Verwendung	HDMI
Tragring	Ja
Mit Staubschutz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Auslassrichtung	gerade
Beschriftungsfeld	ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck	Nein
Montageart	Unterputz
Schalterprogramm	S.1/B.3/B.7
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	Nein
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich)	9006
Transparent	Nein
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Mit Buchsen/Kupplungen	Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen	1
Mit Zugentlastung	Nein
Buchsen geschirmt	Ja
Lüsterklemme	Nein
Lüsterklemme Type	Nein gerader Steckanschluss
Туре	gerader Steckanschluss
Type Geeignet für Schutzart (IP)	gerader Steckanschluss IP20
Type Geeignet für Schutzart (IP) Gerätebreite	gerader Steckanschluss IP20 71 mm