PRODUKT DATENBLATT

AWV 15





Kurzinformation

Außenwandventilator, DN 150, Wechselstrom

Einsatzbeispiele

Maschinenabsaugung, Arbeitsstätte, Gewerberaum, Fitnessraum, Kantine

Artikelnummer 0080.0996


Technische Daten

| Fördervolumen | 340 m³/h |
|---|-------------------------------|
| Drehzahl | 2.180 1/min |
| Drehzahlsteuerbar | V |
| Spannungsart | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung | 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Nennleistung | 70 W |
| I _{Max} | 0,3 A |
| Schutzart (IP) | X4 |
| Wärmeklasse | В |
| Einbauort | Rohr, Außenwand |
| Material Gehäuse | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| Gewicht | 4,6 kg |
| Nennweite | 150 mm |
| Fördermitteltemperatur bei I _{Max} | 40 °C |
| Sortiment | С |
| EAN | 4012799809968 |
| Gesamt L _{WA5} , S5 | 70 dB(A) |
| (Freiansaug-Schallleistungspegel) | |


AWV 15



Kennlinie



Maße [mm]



① Kabeleinführungen