



MENNEKES Steckdosen-Kombi AMAXX 5 4xSSTD 1x16/5 2x32/5 IP44 + Abs.

Art. Nr. AM 950521

- Größe: 5, 650 x 225 mm (HxB)
- Anschlußklemme: für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm² (Durchschleifklemme)
- Leitungseinführung oben und unten: je 2 x M 40 und je 2 x M 20 zum Ausschneiden

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX anschlussfertig verdrahtet Schutzgrad IP 44 Gehäuse: 1 AMAPLAST-Gehäuse 650x225 mm (HxB) Unterteil schwarz Oberteil elektrograu RAL 7035 seitlich anscharniert Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe Bestückung/Absicherung: Pos. 01 2 CEE-Steckdosen 32A 5p 400V 2 LS-Schalter 32A 3p C Pos. 02 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V 1 LS-Schalter 16A 3p C Pos. 03 4 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V 4 LS-Schalter 16A 1p C Pos. 01-03 1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN= 0,03 A ÖVE, therm. , "G" Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: je 2 M 40 oben und unten (verschlossen) je 2 M 20 oben und unten (verschlossen) Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm² (flexibel max. 16mm²)

Technische Information

16A	1x16A5p400V
32A	2x32A5p400V
63A	ohne
CEE-Steckdose - 125A	ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	4
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff

Handhabung	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP44
Farbe	grau
Höhe	650 mm
Breite	225 mm