



KLEINHUIS Potential Ausgleichsschiene

Art. Nr. K2309

- mit plombierbarer Abdeckung
- mit Kennzeichnung der Anschlüsse
- für spezielle Anwendungen wie z.B. in medizinisch genutzten Räumen
- Klemmschiene aus vernickeltem Messing, Schrauben aus verzinktem Stahl
- Anschlussmöglichkeiten: 14 x 1,5 6 mm², 2 x 6 16 mm², 1 x 16 35 mm²

Potentialausgleichsschiene mit plombierbarer Abdeckung, mit Kennzeichnung der Anschlüsse Für spezielle Anwedungen wie z.B in medizinisch genutzten Räumen Anschlussmöglichkeiten : 14 x 1,5 - 6, mm² 2 x 6 - 16 mm² 1 x 16 - 35 mm² Werkstoff Gehäuse : Polypropylen Werkstoff Klemmschiene : Messing, vernickelt Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)

Technische Information

Bauform	Aufbau fix
Ausführung	mit Abdeckhaube
Isolator	Ja
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Höhe	42 mm
Breite	51.5 mm
Länge	180 mm
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 5 6 mm² starr	

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr	3
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr	3 1
Werkstoff der Kontaktschiene	Messing
Oberfläche der Kontaktschiene	sonstige
Werkstoff der Klemme	Messing
Oberfläche der Klemme	galvanisch/elektrolytisch verzinkt
EAN	4011126032956