



BERKER S.1/B,x Steckdose HDMI 90° alu matt

Art. Nr. 3315431404

- HDMI Buchse Type A, max. Auflösung: 1920 x 1080 px
- Unterstützt HDMI™ Technologie V1.3 mit Deep Color
- Übertragungsrate max. 8,16 Gbit/s., Frequenz: 50 85 Hz
- Vergoldete Kontakte, 19-polig
- Ohne Spreizkrallen
- Montageart: Up

High Definition Steckdose (HDMI) mit 90°-Steckanschluss Berker B.7 alu, matt Video Bandbreite max. 165 MHz Auflösung max. 1080p (1920 x 1080 px) Frequenzbereich (vertikal) 50 - 85 Hz Übertragungsrate max. 8,16 GBit/s Für den Anschluss digitaler Geräte zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, z. B. von einem SAT-Receiver, DVD- oder BD-Player zu einem Anzeigegerät, wie z. B. LCD- oder Plasma-Bildschirm. Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur maximalen HDMI-Kabellänge beachten! - vergoldete Kontakte - ohne Spreizkrallen - um 90° angewinkelte, rückseitige Buchse - mit HDMI Doppelbuchse Typ A, unterstützt HDMI Technologie (V 1.3 mit Deep Color)

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Farbe	alu matt
Verwendung	HDMI
Tragring	Ja
Mit Staubschutz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Auslassrichtung	gerade
Beschriftungsfeld	ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck	Nein
Montageart	Unterputz
Schalterprogramm	S.1/B.3/B.7
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	Nein
Ausführung der Oberfläche	matt

RAL-Nummer (ähnlich)	9006
Transparent	Nein
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Mit Buchsen/Kupplungen	Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen	1
Mit Zugentlastung	Nein
Buchsen geschirmt	Ja
Lüsterklemme	Nein
Туре	90° Steckanschluss
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Gerätebreite	71 mm
Gerätehöhe	71 mm
Gerätetiefe	28.3 mm
EAN	4011334330646