



## 503404





# Gruppen-Serientaster, 4 Schließer, gemeinsame Eingangsklemme mit 0-Stellung, Lichtsteuerung, sonstige

Gruppen-Taster mit 4 Schließern, gemeinsame Eingangsklemme, auch als Jalousie-Taster 2-fach geeignet, mit Schraubklemmen.

Technische Merkmale

# Architektur

Bedienungsart zweiteilige Wippe

## Ausführung

- mit 0-Stellung

## Kontrollen und Indikatoren

- auch als Jalousie-Serientaster geeignet

## **Elektrische Hauptmerkmale**

250 V
250 V AC

## Strom

Taststrom 10 A

## Werkstoff

Werkstoff Kunststoff/Metall

# Abmessungen

Tiefe	41,6 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Kontaktahstand	> 3 mm

## Montage

- mit Spreizkrallen

## **Anschluss**

mit Cahrauhldananan	
Verbindungsklemmen	nach VDE 0632-1
Verbindungsklemmen	nach IEC 60669-1

mit Schraubklemmen

# **Ausstattung**

- für Beleuchtung

## Bedienung

- mit 0-Stellung

## Sicherheit

Schutzart IP20



# Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Lichtsteuerung
Haupt-Designlinie	Lichtsteuerung