

Verbindungsdose

# Abox 700-70<sup>2</sup>/5



## Abox 700-70<sup>2</sup>/5

Verbindungsdose

Artikelnummer: 87041101

Maße: 300 x 450 x 132 mm

Verbindungskasten, U<sub>i</sub>=690V, mit 3 Würgenippeln und Gegenmutter, IP54, M63, Dichtbereich 24 - 43 mm, serienmäßig plombierbar

grau, 5 Klemmblöcke 4 x 70 mm<sup>2</sup>, 16-70<sup>2</sup>



## Produkteigenschaften

### elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	k.A.
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Polzahl:	5
Schutzart:	IP54/IP65
Klasse Funktionserhalt:	ohne
max. Leiterquerschnitt:	70 mm <sup>2</sup>
Schutzklasse:	II

### Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	grau

## Abmessungen

Länge:	450 mm
Breite:	300 mm
Höhe:	132 mm

## Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	nein
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	nein

## mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
plombierbar:	ja
Drehmoment der Deckelschraube:	1 Nm
Schlagfestigkeit:	IK07

## Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

## Werkstoff

Material Unterteil:	Polystyrol
Material Oberteil:	Polystyrol
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

## Zubehör

---

KS M20 - Kombiset

---

KS M32 - Kombiset

---

KST M25-17 - Kombistutzen

---

KST M25-33 - Kombistutzen

---

KST M32 - Kombistutzen

---

WST M20 - Würgestopfen

---

WST M32 - Würgestopfen

---

WST M40 - Würgestopfen

---

WST M50 - Würgestopfen

---

WNI M20 - Würgenippel

---

WNI M32 - Würgenippel

---

SNI M20 - Stufennippel

---

SNI M32 - Stufennippel

---

SNI M40 - Stufennippel

---

KVR M20-MGM - Kabelverschraubung

---

KVR M20-GDB/MGM - Kabelverschraubung

---

KVR M25-MGM - Kabelverschraubung

---

KVR M32-MGM - Kabelverschraubung

---

KVR M40-MGM - Kabelverschraubung

---

KVR M50-MGM - Kabelverschraubung

---

AST M20 - Anbaustutzen

---

AST M32 - Anbaustutzen

---

AST M40 - Anbaustutzen

---

VST M20 - Verschlussstopfen

---

VST M32 - Verschlussstopfen

---

VST M40 - Verschlussstopfen

---

DMS M20/w - M 20, weiß

---

DMS M25/w - M 25, weiß

---

DMS M20 - Doppelmembranstutzen

---

DMS M25 - Doppelmembranstutzen

---

DMS M32 - Doppelmembranstutzen

---

DMS M32/4 - Doppelmembranstutzen

---

DMS M40 - Doppelmembranstutzen

---

BST M20/sw - Belüftungsstutzen

---

BST M20 - Belüftungsstutzen

---

RST M20 - Rohrstutzen

---

RST M32 - Rohrstutzen

---

AK MPI 3 - Montageplatte

---

NS35-216/3 - Normschiene

---

Abox 700 KLS-70<sup>2</sup> - Klemmstein

---