



ZECA Schlauchaufroller MINI X AIR Innen-Dm.6x8mm,Schlauchlänge5,5+1m

Art. Nr. ZE9100/6

- Aufroller für Industrieanwendungen
- Polyurethanschlauch monofließgepresst, Gehäuse aus Technopolymer
- Schlauch Rücklaufsperre mit Zahnarretierung alle 50 cm. Ausschaltbar, falls Schlauch unter Spannung sein muss
 - max. Druck 12 bar, geeignet für Luft und Wasser
 - Temperaturbereich -5°C bis +40°C
 - Durchmesser 5,5 mm (1/4" M) Länge 6,5 m
 - Gewicht 2 kg

Schlauchaufroller MINI X AIR Kleiner Werkstattroller / 12 bar

- Schlagzähes Kunststoffgehäuse
- Schwenkbarer Montagebügel
- Schlauch-Rücklaufsperre mit Zahnarretierung alle 50 cm. Leicht auszuschalten, falls der Schlauch kontinuierlich unter Anspannung sein soll.
- Schlauchtype: widerstandsfähiger Polyurethanschlauch
- Einsatztemperatur -5° C / +40° C

Technische Information

Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige	Länge	6,5 m
Durchmesser	5,5 mm	EAN	805768592810